


---


## Gitter-Schrankwagen, offen, mit festem Boden, belastbar bis 600 kg, 980 x 700 mm

### Product Images

---











## Kurzbeschreibung

---

**Gitter-Regalschrankwagen**, offene Vorderseite, leichtlaufende TPE-Räder, Ladefläche 980 x 700 mm, Farbwahl.

## Beschreibung

---

**Gitter-Regalwagen** mit offener Vorderseite, ohne Einlegeböden (bitte separat über die Zusatzliste bestellen). Transportgut, mit einem Gewicht bis **600** kg, wird sicher transportiert.

**Leichtlaufende**, thermoplastische Räder ermöglichen einen ruhigen Lauf mit wenig Anfahrwiderstand. Der fest verschweißte Grundrahmen sorgt für zusätzlichen Fahrkomfort. Die Grundbodenfläche des Wagens beträgt **980 x 700** mm. Die separat einhängbaren Böden müssen über das Zubehör bestellt werden und haben eine Traglast von **80** kg (optional **150** kg möglich, bitte anfragen).

Weitere **Optionen** bieten: **Umbau** auf eine Totmannbremse (bitte anfragen), zentrale Feststellbremse oder auf **4** Lenkrollen, ein zusätzlicher Fußschutz und die Farbwahl der Beschichtung (Bitte Zubehör- und Zusatzlisten beachten).

Weitere lieferbare Größe: **1215 x 800 mm** (Gerne prüfen wir auch die Möglichkeit, auf Anfrage Sondermaße anzubieten).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lieferzeit      | ca. 2 Wochen  |
| Gewicht         | 63 kg   |
| Tragkraft       | 600 kg / Maximalbelastung pro lose Boden 80 kg, bei Ausstattung mit Multiplexholz 150 kg (bitte anfragen)                       |
| Seitenwand      | Maschenweite des Gitters 50 x 50 mm   |
| Material        | MDF Buche   |
| Bereifung       | thermoplastisches Elastomer, 200 Ø x 50 mm, 2 Bock- plus 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3 oder 4 Lenkrollen |
| Höhe            | 1800 mm   |
| Breite          | <b>720 mm</b>   |
| Länge           | gesamt <b>1150 mm</b>   |
| Oberfläche      | RAL 5010, andere RAL-Farbtöne sind gemäß beigefügter Farbkarte möglich  |
| Plattformtiefe  | Einlegeboden 965 mm   |
| Plattformbreite | Einlegeboden 695 mm   |
| Ladehöhe        | 280, dann alle 50 mm variabel   |
| Nutzbreite      | Grundboden 700 mm   |
| Nutztiefe       | Grundboden 980 mm   |
| Nutzhöhe        | 1470 mm   |

Beschreibung

**Gitter-Regalwagen** mit offener Vorderseite, ohne Einlegeböden (bitte separat über die Zusatzliste bestellen). Transportgut, mit einem Gewicht bis **600 kg**, wird sicher transportiert.

**Leichtlaufende**, thermoplastische Räder ermöglichen einen ruhigen Lauf mit wenig Anfahrwiderstand. Der fest verschweißte Grundrahmen sorgt für zusätzlichen Fahrkomfort. Die Grundbodenfläche des Wagens beträgt **980 x 700 mm**. Die separat einhängbaren Böden müssen über das Zubehör bestellt werden und haben eine Traglast von **80 kg** (optional **150 kg** möglich, bitte anfragen).

Weitere **Optionen** bieten: **Umbau** auf eine Totmannbremse (bitte anfragen), zentrale Feststellbremse oder auf 4 Lenkrollen, ein zusätzlicher Fußschutz und die Farbwahl der Beschichtung (Bitte Zubehör- und Zusatzlisten beachten). Weitere lieferbare Größe: **1215 x 800 mm** (Gerne prüfen wir auch die Möglichkeit, auf Anfrage Sondermaße anzubieten).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Weitere Optionen

Einlegeböden mitbestellt?

bitte als Zubehör mitordern!

Farbe

blau (5010)

abweichende Farbe

Farbwunsch (wenn abweichend)