


Scheren-Hubtisch bis 500 kg Tragkraft, Plattform 855 x 500 mm, Hub 340 bis 900 mm

Product Images









Kurzbeschreibung

Montagehubtisch bis 500 kg Tragkraft, Plattform 850 x 500 mm, Hubhöhe 370 bis 1920 mm.

Beschreibung

Hubtisch mit **500 kg** Tragfähigkeit und Plattform 855×500 mm als verfahrbarer **Scherenhubtisch** - Hubhöhe bis 900 mm maximal. Lieferbar alternativ mit größerer Plattform, 200 oder 1000 kg Belastbarkeit.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Arbeitstage
Tragkraft	500 kg
Material	Stahl
Breite	504 mm
Höhe	Plattform 340 mm abgesenkt bis 900 mm maximal, Schiebegriffhöhe 970 mm
Länge	Plattform 855 mm
Gewicht	87 kg
Bereifung	Polyurethan 127 mm Ø x 35 mm, 2 x Lenkrollen mit Fußschutz und Radfeststellern, 2 x Bockrollen
Starthöhe	340 mm
Hub	560 mm
Hubhöhe	900 mm
Bremse	Radfeststeller
Oberfläche	kunststoffbeschichtet RAL 1028
Beschreibung	Hubtisch mit 500 kg Tragfähigkeit und Plattform 855 x 500 mm als verfahrbarer Scherenhubtisch - Hubhöhe bis 900 mm maximal. Lieferbar alternativ mit größerer Plattform, 200 oder 1000 kg Belastbarkeit. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.