


Treppenkarre mit Schaufel B 320 mm x L 250 mm, 200 kg, 5er TPE-Radstern und Lufträder, Stuhlräger optional

Product Images









verschraubte
Radbefestigung
zum Einfachen
Radwechsel



Luftrad 260 mm Ø x 85 mm mit Ventil



Vollgummirad 260 mm Ø x 56 mm



pannensicheres PU-Rad 260 mm Ø x 85 mm



Tragarme zum Anhängen

Länge : 500 mm

Breite : 320 mm

Last : 70 kg



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Treppentransportkarre mit gebogenen Querstreben, 5-armige Radsternen und Radwahl trägt bis 200 kg, Farbwahl.

Beschreibung

Treppenkarre, stabil verschweißt. Durchgebogene Querstreben sorgen für einen optimalen Halt **runder** Transportgüter. **Fünfarmige** TPE-Radsterne sowie wahlweise Luft- oder Polyurethanräder auf Kunststoff-Felgen mit Rollenlagern ermöglichen den Transport auf Treppen und ebenen Böden. Die Karre trägt bis **200** kg.

Wahlweise kann die Lieferung, gegen Mehrkosten, in anderen **RAL-Tönen** erfolgen (Bildbeschreibung).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Tragkraft	200 kg
Material	Stahl verschweißt
Bereifung	TPE - Räder (5-armig), Durchmesser, 160 mm, Luft- oder PU-Bereifung, Durchmesser 260 mm (PU-Bereifung gegen Mehrkosten)
Länge	1300 mm
Gewicht	20 kg luftbereift, 21 kg mit PU-Rädern
Felge	Kunststofffelgen mit Rollenlager
Oberfläche	RAL 5007 andere Farben gegen Mehrpreis möglich
Schaufeltiefe	250 mm
Schaufelbreite	320 mm
Rahmenbreite	590 mm
Beschreibung	<p>Treppenkarre, stabil verschweißt. Durchgebogene Querstreben sorgen für einen optimalen Halt runder Transportgüter. Fünfarmige TPE-Radsterne sowie wahlweise Luft- oder Polyurethanräder auf Kunststoff-Felgen mit Rollenlagern ermöglichen den Transport auf Treppen und ebenen Böden. Die Karre trägt bis 200 kg.</p> <p>Wahlweise kann die Lieferung, gegen Mehrkosten, in anderen RAL-Tönen erfolgen (Bildbeschreibung).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Tragholme für Stapelstühle	zur Verschraubung am ersten Rohr
Radwahl	Lufträder
	pannensichere Polyurethanräder
	Vollgummi 260 Ø x 56 mm
Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch, wenn abweichend	