


**Gitter-Schrankwagen, verzinkt, 2 Flügeltüren, incl. 1  
Einlegeboden, belastbar bis 600 kg, 1200 x 800 mm [weitere  
Böden einlegbar]**

**Product Images**











Richter Spezial



## Kurzbeschreibung

---

**Gitter-Regal Sicherungswagen** (verzinkt) mit Seitenwänden, Deckel und zwei Flügeltüren, Ladefläche **1200 x 800 mm**.

## Beschreibung

---

**Gitter-Regalwagen** elektrolytisch **verzinkt**, mit 2 Flügeltüren und einem Einlegeboden, **600 kg** Tragkraft, Ladefläche **1200 x 800 mm** (andere Abmessungen auf Anfrage).

Als **Sicherheits**-Container einsetzbar um Ware, **Werkzeug**, Koffer o.ä. vor unberechtigtem Zugriff zu sichern. Maschenweite 50 x 50 mm. 2 weitere Einlegeböden (optional zu bestellen) sind einsetzbar.

**Lieferung demontiert** (zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig) **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten**. Wir liefern den Trolley von Kongamek selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	69 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite Gitter 50 x 50 mm
Material	Stahl
Bereifung	<b>spurlose</b> Gummiräder 125 mm Ø, 2 Bock- plus 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1870 mm gesamt
Breite	<b>800 mm</b>
Länge	gesamt <b>1200 mm</b>
Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Ladehöhe	variabel einhängbare Einlegeböden, 1 x im Lieferumfang, weitere können mitgeliefert werden
Nutzbreite	Grundboden 740 mm
Nutztiefe	Grundboden 1140 mm
Nutzhöhe	1640 mm
Beschreibung	<p><b>Gitter-Regalwagen</b> elektrolytisch <b>verzinkt</b>, mit 2 Flügeltüren und einem Einlegeboden, <b>600 kg</b> Tragkraft, Ladefläche <b>1200 x 800 mm</b> (andere Abmessungen auf Anfrage). Als <b>Sicherheits</b>-Container einsetzbar um Ware, <b>Werkzeug</b>, Koffer o.ä. vor unberechtigtem Zugriff zu sichern. Maschenweite 50 x 50 mm. 2 weitere Einlegeböden (optional zu bestellen) sind einsetzbar. <b>Lieferung demontiert</b> (zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig) <b>auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten</b>. Wir liefern den Trolley von Kongamek selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**weitere Einlegeböden (bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten!)**

ein Zusatzeinlegeboden

zwei zusätzliche Einlegeböden