


Leichtmetall-Transportroller, offener Rahmen, L 575 x B 370 x H 440 mm, 200 kg Tragkraft, Vollgummiräder

Product Images











Kurzbeschreibung

Aluminium-Kistenroller mit offenem Rahmen, Ladefläche (Innenmaß) 575 x 370 mm, 440 mm Ladehöhe, Tragkraft: 200 kg.

Beschreibung

Aluminium-Fahrgestell mit offenem, verschweißtem **440 mm** hohem Rahmen und *200 kg* Tragfähigkeit bei Ladefläche **L 575** x **B 370 mm**.

Vergütete Profile bieten mehr Stabilität; 2 x Bock- und 2 x Lenkräder, wahlweise mit **4** Lenkrädern, mit spurloser Vollgummibereifung bieten einen hohen Fahrkomfort.

Variante: Lieferung mit Griffbügel. Bitte schauen Sie in unsere Optionen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	z. Zt. ab Lager
Tragkraft	200 kg
Material	Aluminiumprofile verschraubt
Breite	370 mm
Höhe	440 mm
Länge	575 mm
Gewicht	6,7 kg
Bereifung	Vollgummi [spurfrei ohne Abrieb] Ø 100 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder Wahl (Bitte Optionen beachten)
Oberfläche	Aluminium
Beschreibung	Aluminium-Fahrgestell mit offenem, verschweißtem 440 mm hohem Rahmen und 200 kg Tragfähigkeit bei Ladefläche L 575 x B 370 mm. Vergütete Profile bieten mehr Stabilität; 2 x Bock- und 2 x Lenkräder, wahlweise mit 4 Lenkrädern, mit spurloser Vollgummibereifung bieten einen hohen Fahrkomfort. Variante: Lieferung mit Griffbügel. Bitte schauen Sie in unsere Optionen. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Radstellung	2 Bock- und 2 Lenkräder
	Umbau auf 4 Lenkräder
Option Schiebegriff	Aufpreis Schiebegriff, eloxiert
	ohne Schiebegriff