
Leichtmetall-Transportroller, L 642 x B 424 x H 440 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Product Images







Kurzbeschreibung

Aluminiumkistenroller mit spurloser Vollgummibereifung, 200 Tragkraft.

Beschreibung

Leichtmetallkistenroller mit **200 kg** Tragkraft, Ladefläche L **642 mm** x B **424 mm**.

Der **440 mm** hohe Rahmen (Oberkante Ladehöhe) aus Aluminiumprofilen wird mit Rädern aus Vollgummi vervollständigt (2 Lenkrollen sowie 2 starre Bockrollen, Lenkräder incl. Radfeststellern nach DIN EN 1757-3), Zubehör: Griffbügel oder Aluminiumboxen, bitte schauen Sie sich in unserem Shop um.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	6,5 kg
Tragkraft	200 kg
Material	Leichtmetall
Bereifung	Vollgummi (spurlos, d.h. ohne Abriebspuren), blau-grau, 100 mm Ø mit Fadenschutz, 2 Lenkräder mit Feststeller
Höhe	440 mm
Breite	Ladefläche 424 mm
Länge	Ladefläche 642 mm
Felge	Wälzlagerung und Fadenschutz
Beschreibung	<p>Leichtmetallkistenroller mit 200 kg Tragkraft, Ladefläche L 642 mm x B 424 mm. Der 440 mm hohe Rahmen (Oberkante Ladehöhe) aus Aluminiumprofilen wird mit Rädern aus Vollgummi vervollständigt (2 Lenkrollen sowie 2 starre Bockrollen, Lenkräder incl. Radfeststellern nach DIN EN 1757-3), <u>Zubehör</u>: Griffbügel oder Aluminiumboxen, bitte schauen Sie sich in unserem Shop um.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Schiebegriff	ohne Schiebegriff
	Aufpreis Schiebegriff, eloxiert