

Werkstückwagen/Tragarmwagen zweiseitig, 1200 x 800, "A- Profil" mit Gittermaschung, 600 kg Tragkraft

Product Images







Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition




Hart-PVC, dunkelgrau, witterungsfest, schwer entflammbar, hohe Chemikalienbeständigkeit




Stahldeckplatte, rutschhemmend, wasserfestes Sperrholz



Riffelgummi, schont empfindliche Transportgüter, rutschhemmend









Kurzbeschreibung

Werkstückwagen 1200 mm Länge, **2 Seiten** als Drahtgitteranlage mit der Möglichkeit, diverse Träger (Dorn, Kisten, Gabel) einzuhängen!

Beschreibung

Werkstückwagen 1200 x 800 mm mit **2-seitiger Anlage**, **600 kg** Traglast. In dem Drahtgitter (Maschung 75 x 75 mm) können variabel positionierbar diverse Lastmittel/Träger eingehängt werden. Ordnung am Montageplatz, Flexibilität durch Rohrträger, Wellen- oder Gabelträger, zwei Ablageflächen 200 mm tief auf Ladeflächenhöhe. Lieferung *ohne* Zubehör (und Deko); siehe **Zubehör**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	87 kg
Tragkraft	600 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet, Gitter 75 x 75 x 7 mm
Bereifung	thermoplastisches Elastomer (TPE) mit Ø 200 mm, kugelgelagert. Spurlos (nicht kreidend), 2 Lenkrollen mit Radfeststellern nach EN, 2 starre Bockrollen
Höhe	1536 mm gesamt, Anlagenhöhe 1250 mm
Breite	800 mm
Länge	1200 mm
Oberfläche	brilliantblau [RAL 5007] pulverbeschichtet, andere RAL-Farben mit geringen Mehraufwendungen (siehe Farbtafel), Trägerelemente lichtgrau RAL 7035
Plattformtiefe	800 mm
Plattformbreite	1200 mm
Nutzbreite	1200 mm
Nutztiefe	2 x 200 mm auf Ladehöhe plus die Gitterwandung
Nutzhöhe	1250 mm
Beschreibung	<p>Werkstückwagen 1200 x 800 mm mit 2-seitiger Anlage, 600 kg Traglast. In dem Drahtgitter (Maschung 75 x 75 mm) können variabel positionierbar diverse Lastmittel/Träger eingehängt werden. Ordnung am Montageplatz, Flexibilität durch Rohrträger, Wellen- oder Gabelträger, zwei Ablageflächen 200 mm tief auf Ladeflächenhöhe. Lieferung <i>ohne</i> Zubehöre (und Deko); siehe Zubehör.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Farbe	blau (5007)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Holz-Auswahl	MDF Buche Dekor
	rutschhemmende Siebdruckplatte
	Hart-PVC-Platte
	Riefengummi auf der Ladefläche

Weitere Optionen