


## Wellenträger für Werkstückwagen 55 mm Wellenabstand, 320 mm Länge, 25 kg Tragkraft

### Product Images



**Anwendungsbeispiel**



## Kurzbeschreibung

---

Rundrohr Dornträger mit 10 mm Durchmesser damit z.B. Schläuche, Kabel oder andere Arbeitsmittel-/teile frei positionierbar an den Werkstückwagen gehängt werden können. Die Längen variieren von 200 bis 300 mm.

## Beschreibung

---

**Wellenträger mit 55mm Abstand** (Zubehör für **Werkstückwagen** Art. 706130100), Länge **320** mm, belastbar bis zu **25 kg**, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Der Träger ist durch die 6°-Neigung des A-förmigen Profils direkt geneigt.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 3 Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	0,6 kg
Tragkraft	25 kg
Material	Stahl
Oberfläche	einbrennlackiert in lichtgrau RAL 7035, andere RAL-Farben nach Farbtafel möglich
Nutztiefe	320 mm
Beschreibung	<p><b>Wellenträger mit 55mm Abstand</b> (Zubehör für <b>Werkstückwagen</b> Art. 706130100), Länge <b>320</b> mm, belastbar bis zu <b>25 kg</b>, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Der Träger ist durch die 6°-Neigung des A-förmigen Profils direkt geneigt.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info (at) richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Farbe</b>	lichtgrau (7035)
	abweichende Farbe
<b>Farbwunsch (wenn abweichend)</b>	
<b>Kompatibilität geprüft ?</b>	passend nur für Artikel beginnend mit 706 xxx