


geräuscharmer "Flüster" Gabelhubwagen 60 dB, 2000 kg, 800 oder 1150 mm lang, 6-fach Polyurethanräder, PIEK zertifiziert

Product Images









Flugzeug ca. 120 dB




LKW ca. 90 dB



Rasenmäher ca. 85 dB



Telefon ca. 85 dB



Gespräch ca. 65 dB




Silent Hubwagen
nur ca. 60 dB !



PC ca. 40 dB

Die „PIEK“-Vorschriften wurden 1998 in den Niederlanden als Standard festgelegt für die Lärmemission beim Beladen und Entladen im Einzelhandel bzw. Handwerksbetrieben. Das Projekt wurde 2004 als Zertifizierungssystem für Fahrzeuge und Geräte, die für den Nachteinsatz ohne Lärmbeeinträchtigung unter 60 dB (A) verwendet werden, definiert.







Kurzbeschreibung

Weniger Geräusche! Palettenhubwagen "Silence", zertifiziert nach EN 12053-2008 mit nur 60 dB (A), Gabellängen **1150 mm oder **800 mm**, 2 Tonnen Flächenlast, 6-fach Gabelrollen, Ein- und Ausfahrrollen, ideal für Nachtauslieferungen etc.**

Beschreibung

(fast) "**lautloser**" **Gabelhubwagen** - extremst geräuschgedämpft auf nur **60 dB** Geräuschemission.

2 t Tragkraft mit **1150** oder **800 mm** Gabellänge mit **6 Soft-Polyurethan** Gabelrollen [75° Shore], Nylon Einfahrrollen. Ideal zum Einsatz in lärmsensiblen Bereichen wie z.B. Krankenhäuser, Wohngebiete oder für nächtliche Auslieferungen!

Ergonomische Deichsel mit gummiertem Griff, Schwingungen reduziert durch verringerte Lochtoleranzen, ummantelter Kette, Zusatzbeschichtungen; Schubstange aus Vollmaterial.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1- 2 Wochen, bitte fragen Sie an.
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Länge	1550 mm Gesamtlänge
Gewicht	78 kg
Bereifung	Spezial Polyurethan, Gummi, Nylon
Starthöhe	85 mm abgesenkt
Hub	200 mm
Hubhöhe	115 mm
Gabelrollen	6-fach , 75° Shore (soft)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm / 800 mm [siehe Auswahlmenü]
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	525 mm
Lenkräder	Gummi 200 Ø x 55 mm (ideal für den Außeneinsatz)
Beschreibung	<p>(fast) "lautloser" Gabelhubwagen - extremst geräuschgedämpft auf nur 60 dB Geräuschemission. 2 t Tragkraft mit 1150 oder 800 mm Gabellänge mit 6 Soft-Polyurethan Gabelrollen [75° Shore], Nylon Einfahrrollen. Ideal zum Einsatz in <u>lärmsensiblen</u> Bereichen wie z.B. Krankenhäuser, Wohngebiete oder für nächtliche Auslieferungen!</p> <p>Ergonomische Deichsel mit gummiertem Griff, Schwingungen reduziert durch verringerte Lochtoleranzen, ummantelter Kette, Zusatzbeschichtungen; Schubstange aus Vollmaterial.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Gabellänge

800 mm

1150 mm