

**Gitterwagen 1200 x 770 mm, bis 600 kg Last, Totmannbremse,  
Wände entnehmbar, Made in Germany, fest verschweißt direkt  
nutzbar, andere Plattformen und Farben möglich...**

**Product Images**







Details zur  
Totmannbremse



## Kurzbeschreibung

---

Vierwandwagen mit herausnehmbaren Gitterwänden, Totmann-Bremse, 600 kg Tragkraft und Ladefläche 1200 x 770 mm. Sonderanfertigung dargestellt in grau mit Siebdruckplatte.

## Beschreibung

---

**Gitterwandwagen** mit **Totmannbremse** und **herausnehmbaren** Metallgittern (Traglast bis 600 kg, Maschenweite 50 x 50 mm).

Die Sicherheitsbremse arretiert selbstständig die Räder, bis der Schiebebügel gedrückt wird. Hier als stellvertretende Lösung für u.a. Rettungsdienste, in lichtgrau (**RAL 7035**) gepulvert und mit wasserfester, rutschhemmender Siebdruckplatte.

Sie stellen uns Ihre Aufgabe für Ihre Transportsituation und wir erstellen Ihr individuelles Angebot.

Der dargestellte Wagen wird als Sonderbau in Deutschland hergestellt !

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	auf Anfrage
Gewicht	ca. 60 kg
Tragkraft	600 kg
Seitenwand	Drahtgitter Maschenweite = 50 x 50 x 4 in U-Profil Führungsschienen
Material	Ladefläche Serie MDF Buche Dekor, optional Siebdruckplatte, Stahlteile fest verschweißt und pulverbeschichtet
Bereifung	Vollgummi (blau-grau ohne Abrieb), 200 Ø x 50 mm, 2 starre Bock- und 2 Lenkräder mit Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	Wandhöhe 500 mm, Gesamthöhe 990 mm
Breite	800 mm
Länge	1370 mm
Oberfläche	RAL 5010, pulverbeschichtet (weitere RAL-Töne gemäß Farbfächer möglich)
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	770 mm
Nutztiefe	1200 mm
Nutzhöhe	500 mm
Beschreibung	<p><b>Gitterwandwagen mit Totmannbremse und herausnehmbaren</b> Metallgittern (Traglast bis 600 kg, Maschenweite 50 x 50 mm). Die Sicherheitsbremse arretiert selbstständig die Räder, bis der Schiebebügel gedrückt wird. Hier als stellvertretende Lösung für u.a. Rettungsdienste, in lichtgrau (<b>RAL 7035</b>) gepulvert und mit wasserfester, rutschhemmender Siebdruckplatte.</p> <p>Sie stellen uns Ihre Aufgabe für Ihre Transportsituation und wir erstellen Ihr individuelles Angebot. Der dargestellte Wagen wird als Sonderbau in Deutschland hergestellt !</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <b>info (at) richter-spezial.de</b>.</p>