Langmaterialwagen 3500 kg, Ladefläche 4 bis 6 Meter ! lang (variabel einstellbar), 1160 mm Nutzbreite, verzinkt / gepulvert, Luft- / pannensichere Räder

Product Images



B26-4-02
EUR

Aufsteckbare Teiler
für Ladefläche, 2 x,
verzinkt
Your workmate

Kurzbeschreibung

Langgutwagen mit in der Länge von 4 bis 6 Meter einstellbarer Ladefläche, 3,5 Tonnen Traglast. 540 mm große Luft- oder pannensichere Vollgummiräder, Oberflächen nach Wahl gepulvert oder verzinkt.

Beschreibung

Langmaterialwagen mit **3,5 Tonnen** Belastbarkeit für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche in der Länge **teleskopierbar!**

Folgende Varianten sind für Sie lieferbar :

- max. Länge **4000 mm**, einstellbar auf **2500** *oder* **3500 mm** Nutzlänge. 155 kg Gewicht.
- max. Länge **6000 mm**. nutzbare Längen auch **4500** *oder* **5500 mm**. 168 kg Gewicht.
- Oberflächen blau gepulvert *oder* elektrolytisch verzinkt.
- **Lufträder 540 mm** Durchmesser *oder* "unplattbare" **Vollgummreifen**; siehe oben stehendes Auswahlmenü.

Zubehöre: **4** Rungen (können zum Be- und Entladen entnommen werden, aufsteckbare **Trennpfosten** (zum Unterteilen der Ladefläche), Dokumentenhalter.

Stabile Ausführung, zur Montage vorbereitet - selbstverständlich mit CE-**Konformitätserklärung** im Lieferumfang.

Auf Seite der Lenkung befindet sich die **1210 mm** lange Deichsel mit Zugöse. **540 mm durchmessende** und **160 mm breite Räder** ermöglichen auch schwer beladen ein gutes Fahren der **Langmaterialroller**.

Bitte beachten Sie, dass diese Kongamek Langwagen keine Zulassung für öffentliche Straßen haben; die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 12 km/h.

Lieferung auf Palette auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	voraus. Mitte August 2023 - bitte fragen Sie an!
Gewicht	155 kg | 168 kg
Tragkraft	3500 kg
Material	Stahl, in blau **gepulvert** oder **verzinkt**, vormontierte Lieferung in Baugruppen
Bereifung	Lufträder **540 mm Ø** x **160 mm** Breite
Oberfläche	RAL 5010 (enzianblau) - wahlweise elektrolytisch verzinkt
Ladehöhe	**640 mm**
Nutzbreite	Ladeflächenlänge: **variabel 2500 / 3500 / 4000 mm** | **4500 / 5500 / 6000 mm**
Nutztiefe	Ladefläche **1160 mm**
Nutzhöhe	**640 mm** (Rungen)
Beschreibung	**Langmaterialwagen** mit **3,5 Tonnen** Belastbarkeit für z.B. Rohre oder Stangen, Ladefläche in der Länge **teleskopierbar!** Folgende Varianten sind für Sie lieferbar : • max. Länge **4000 mm**, einstellbar auf **2500** *oder* **3500 mm** Nutzlänge. 155 kg Gewicht. • max. Länge **6000 mm**. nutzbare Längen auch **4500** *oder* **5500 mm**. 168 kg Gewicht. • Oberflächen blau gepulvert *oder* elektrolytisch verzinkt. • **Lufträder 540 mm** Durchmesser *oder* "unplattbare" **Vollgummreifen**; siehe oben stehendes Auswahlmenü. Zubehöre: **4** Rungen (können zum Be- und Entladen entnommen werden, aufsteckbare **Trennpfosten** (zum Unterteilen der Ladefläche), Dokumentenhalter. Stabile Ausführung, zur Montage vorbereitet - selbstverständlich mit CE-**Konformitätserklärung** im Lieferumfang. Auf Seite der Lenkung befindet sich die **1210 mm** lange Deichsel mit Zugöse. **540 mm durchmessende** und **160 mm breite Räder** ermöglichen auch schwer beladen ein gutes Fahren der **Langmaterialroller**. Bitte beachten Sie, dass diese Kongamek Langwagen keine Zulassung für öffentliche Straßen haben; die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 12 km/h. **Lieferung** auf Palette auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Product Options

Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	verzinkt
Räder:	Luftbereifung
	pannensicher
Ladeflächengröße:	4000x1270
	6000x1270

Weitere Optionen

Ladeflächenteiler	2 steckbare Trenner, verzinkt
	4 steckbare Trennpfosten
Dokumentenhalter	DIN A4 - Querformat
	DIN A4 - hochkant
	DIN A5 - quer