


Hochhubwagen 1000 kg Traglast, Hubhöhe 1550 mm, 200 kg Speedlift

Product Images









Kurzbeschreibung

Hochhubwagen zum ergonomischen Arbeiten. Ausgestattet mit einer Speedliftfunktion bis 200 kg.

Beschreibung

Hochhubwagen manuell verfahrbar (Speedlift bis 200 kg, allgemeine Traglast 1 Tonne). Die Ladung wird hydraulisch angehoben (Handdeichsel oder Fusspedal) und per Handdeichsel stufenlos abgesenkt. Serienmäßige Ausstattung: Nylon-Tandem Räder (leichtgängig) sowie eine einfach zu betätigende Feststellbremse. Der Deichselgriff ist verstärkt und gummiert. Durch die kompakte Bauweise (1700 x 700 x 1985 mm) ist der Hochhubwagen wendig und vielseitig einsetzbar. Der Einsatz hochwertiger Einzelteile bietet eine lange Lebensdauer.

Lieferbar auch in **1200 mm** (500 kg Traglast) oder **2500 mm** und **3000 mm** Hubhöhe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an

info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	aktuell ca. 1 bis 2 Wochen
Tragkraft	1000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	700 mm
Höhe	1985 mm
Länge	gesamt 1700 mm
Gewicht	190 kg
Bereifung	Nylon
Starthöhe	90 mm
Hubhöhe	1550 mm
Gabelrollen	Tandem Nylon 80 mm Ø x 72 mm
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	142 mm
Tragbreite	550 mm Tragbreite, liches Innenmaß 266 mm
Lenkräder	Nylon 175 mm Ø x 50 mm
Lastschwerpunkt	500 mm
Hubgerüst max. Höhe	1985 mm

Beschreibung

Hochhubwagen manuell verfahrbar (Speedlift bis 200 kg, allgemeine Traglast 1 Tonne). Die Ladung wird hydraulisch angehoben (Handdeichsel oder Fusspedal) und per Handdeichsel stufenlos abgesenkt. Serienmäßige Ausstattung: Nylon-Tandem Räder (leichtgängig) sowie eine einfach zu betätigende Feststellbremse. Der Deichselgriff ist verstärkt und gummiert. Durch die kompakte Bauweise (1700 x 700 x 1985 mm) ist der Hochhubwagen wendig und vielseitig einsetzbar. Der Einsatz hochwertiger Einzelteile bietet eine lange Lebensdauer. Lieferbar auch in **1200 mm** (500 kg Traglast) oder **2500 mm** und **3000 mm** Hubhöhe.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).