Hochhubwagen 500 kg Traglast, maximale Hubhöhe 1200 mm, Speedlift bis 200 kg

Product Images

Richter Spezial

Richter Spezial

Richter Spezial

Kurzbeschreibung

Hochhubwagen, manuell bedienbar, 500 kg Tragkraft und Hubhöhe von 1200 mm, ausgestattet mit Tandem-Nylon Gabelrollen sowie Feststellbremse.

Beschreibung

Hochhubwagen für leichteres Anheben und Manövrieren von Lasten bis 500 kg (Speedliftfunktion für Lasten bis 200 kg). Die Hub-Bedienung erfolgt per Fußpedal oder Handdeichsel (verstärkt und gummiert). Die Ladung wird stufenlos per Handhebel abgesenkt. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Feststellbremse und einem Lastschutzgitter ausgestattet.

Eine hohe Lebensdauer ist durch den Einbau hochwertiger Einzelteile, unter anderem, einer Hydraulikpumpe mit Sicherheits- und Überlastventil gewährleistet. Abgerundete Kanten am Stahlrahmen senken das Verletzungsrisiko.

Lieferbar auch in den Hubhöhen (Traglast 1000 kg): 1550 mm, 2500 mm und 3000 mm

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	voraus. KW50/2023, bitte fragen Sie an!
Tragkraft	500 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	700 mm
Höhe	1690 mm
Länge	gesamt 1700 mm
Gewicht	165 kg
Bereifung	Nylon
Starthöhe	90 mm
Hub	1110 mm
Hubhöhe	**1200 mm**
Gabelrollen	Tandem Nylon 80 mm Ø x 72 mm
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	142 mm
Tragbreite	550 mm Tragbreite, lichtes Innenmaß 266 mm
Lenkräder	Nylon 175 mm Ø x 50 mm
Lastschwerpunkt	**500 mm**
Hubgerüst max. Höhe	1690 mm

Beschreibung	**Hochhubwagen** für leichteres Anheben und Manövrieren von Lasten bis 500 kg (Speedliftfunktion für Lasten bis 200 kg). Die Hub-Bedienung erfolgt per Fußpedal oder Handdeichsel (verstärkt und gummiert). Die Ladung wird stufenlos per Handhebel abgesenkt. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Feststellbremse und einem Lastschutzgitter ausgestattet. Eine hohe Lebensdauer ist durch den Einbau hochwertiger Einzelteile, unter anderem, einer Hydraulikpumpe mit Sicherheits- und Überlastventil gewährleistet. Abgerundete Kanten am Stahlrahmen senken das Verletzungsrisiko. Lieferbar auch in den Hubhöhen (Traglast 1000 kg): 1550 mm, 2500 mm und 3000 mm **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.