

Plattenwagen mit einseitiger Anlage, Tragkraft 350 kg

Product Images



Kurzbeschreibung

Plattenkarre mit **1300 mm** Höhe, Lade-Plattformmaßen **820 x 378 mm**, Vollgummibereifung, Sicherheitshandgriffen und **350 kg** Tragkraft.

Beschreibung

Plattenwagen mit 350 kg Tragfähigkeit, aus fest verschweißtem und grau gepulvertem Stahlrahmen. Auflagefläche = **820 mm** Breite * **378 mm** Tiefe. Ausgestattet mit Sicherheitshandgriffen aus Naturgummi sowie leicht verfahrbarer (abriebfreier), 200er Vollgummibereifung.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	aktuell in kleinen Mengen aus Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten
Gewicht	15 kg
Tragkraft	350 kg
Material	fest verschweißtes Stahlrohr
Bereifung	Vollgummireifen (spurfrei, ohne Abrieb), 200 mm Ø
Höhe	1300 mm
Breite	546 mm
Länge	1900 mm
Oberfläche	grau gepulvert
Nutzbreite	820 mm
Nutztiefe	378 mm
Beschreibung	<p>Plattenwagen mit 350 kg Tragfähigkeit, aus fest verschweißtem und grau gepulvertem Stahlrahmen. Auflagefläche = 820 mm Breite * 378 mm Tiefe. Ausgestattet mit Sicherheitshandgriffen aus Naturgummi sowie leicht verfahrbarer (abriebfreier), 200er Vollgummibereifung. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>