Gabelhubwagen 2400 mm Gabelzinken, Traglast 2.5 t, Polyurethan Tandem Lenk- und Gummi-Lastrollen *

Product Images

Q = 2500 KG
5500 lb
1241 V





komplett montiert am Hubwagen

Vollgummirad (dann Bremse möglich)

Polyurethanrad Alukern

Nylonrad, hochbeständig

Kurzbeschreibung

Hubwagen zum Transport von Paletten, ausgestattet mit Tandem-Polyurethan Lastrollen und Polyurethan Lenkrädern.

Beschreibung

Gabelhubwagen "**extra-lang**" mit **2400 mm** Zinken, bis **2.5 t Traglast** (Fläche), Tandem **Polyurethan**-Lastrollen und **Gummi** Lenkräder. Europäischer Hersteller mit 3 Jahren Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung.

Ergonomisch geformte Handdeichsel, werkseitig kann dort eine **Fahr-** und **Betriebsbremse** montiert werden (Gummi-Lenkrollen notwendig). Lieferbar auch mit **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**-Bereifung (Radwahl siehe unten).

Hochwertige Hydraulikpumpe, **Nylon Einfahr**- und Ausfahrrollen in den Gabelspitzen. Optional zur Anpassung an Ihre Hausfarben auch mit andersfarbiger Pulverung nach RAL-Classic möglich, Preis und *Lieferzeit* auf Anfrage!

Alternative Zinkenlängen **1500 mm**, **1800 mm** oder **2000 mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	Lieferfrist ca. 2 Wochen - bitte fragen Sie ggfs. an.
Tragkraft	2500 kg [Flächenlast]
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	525 mm
Höhe	1160 mm mit aufgerichteter Deichsel
Länge	**2400 mm**
Gewicht	148 kg
Bereifung	Serie: Polyurethan / Gummi - **Alternativen** Nylon etc. gemäß Auswahlmenü möglich
Starthöhe	85 mm
Hub	115 mm
Hubhöhe	**200 mm**
Gabelrollen	Polyurethan 82 mm Ø x 60 mm (Tandem), andere Bereifung möglich
Bremse	möglich als **Option** in Kombination mit Gummi-Lenkrollen
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	**2400 mm**
Gabelbreite	150 mm
Tragbreite	525 mm außen
Lenkräder	Gummi 200 Ø x 55 mm, wahlweise Polyurethan
Lastschwerpunkt	**1200 mm**
Achslast	mit Hub vorn 1054 mm / hinten 1578 mm

Beschreibung	**Gabelhubwagen** "**extra-lang**" mit **2400 mm** Zinken, bis **2.5 t Traglast** (Fläche), Tandem **Polyurethan**-Lastrollen und **Gummi** Lenkräder. Europäischer Hersteller mit 3 Jahren Garantie bei ordnungsgemäßer Nutzung. **Ergonomisch** geformte Handdeichsel, werkseitig kann dort eine **Fahr-** und **Betriebsbremse** montiert werden (Gummi-Lenkrollen notwendig). Lieferbar auch mit **Nylon**-, **Gummi**- oder **Polyurethan**-Bereifung (Radwahl siehe unten). Hochwertige Hydraulikpumpe, **Nylon Einfahr**- und Ausfahrrollen in den Gabelspitzen. Optional zur Anpassung an Ihre Hausfarben auch mit andersfarbiger Pulverung nach RAL-Classic möglich, Preis und *Lieferzeit* auf Anfrage! Alternative Zinkenlängen **1500 mm**, **1800 mm** oder **2000 mm**. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Radausstattung nach Ihren Wünschen: Wahl	Lenkräder Gummi, Lastrollen Polyurethan (Tandem)
	Gummi-Lenkrollen, NYLON Gabelrollen
	komplett mit POLYURETHAN bestückt
Bremse	ohne
	Fahr- & Betriebsbremse [nur in Kombination mit Gummi-Lenkrollen]