

Alu-Transportwagen (klappbar) - 200 kg Tragkraft, Ladefläche L 900 x B 60 mm, TPE-Räder 160mm Ø

Product Images







geklappt 318 mm
hoch

Rad 160 mm



Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



Kurzbeschreibung

klappbarer Magazinwagen aus Alu, damit leicht als Schiebebügelwagen mit 200 kg Tragkraft, Ladefläche 900x600 mm

Beschreibung

Aluminium-Klappwagen, leicht fahrbar durch thermoplastische Rädern mit 160 mm Ø, (abriebfrei, ruhiger Lauf - auch auf unebenen Böden).

Der Schiebebügel läßt sich einfach einklappen um den Wagen, der dann 318 mm hoch aufrägt, auf engem Raum zu verstauen. Durch die geriffelte Ladeplattform wird Ihr Transportgut sicher transportiert. Optional kann (werksseitig) statt der Radfeststeller ein zentrales Bremssystem montiert werden, 4 Lenkräder sind ebenfalls möglich.

Weitere Liefermöglichkeit: mit Ladefläche **L 900 x B 600 mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 8 Tage nach Auftragseingang abgehend
Gewicht	17 kg
Tragkraft	200 kg
Material	Aluminium
Bereifung	2 x spurfreie, kugelgelagerte Lenkräder [TPE 160 Ø , griffseitig] mit Radfeststellern gemäß DIN EN 1757-3, 2 Bockrollen (starr)
Höhe	gesamt 965 mm, zusammengefaltet 318 mm
Breite	620 mm
Länge	995 mm
Felge	Rillenkugellager
Oberfläche	Aluminium
Plattformtiefe	900 mm
Plattformbreite	600 mm
Ladehöhe	230 mm

Aluminium-Klappwagen, leicht fahrbar durch thermoplastische Rädern mit 160 mm Ø, (abriebfrei, ruhiger Lauf - auch auf unebenen Böden).
Der Schiebebügel lässt sich einfach einklappen um den Wagen, der dann 318 mm hoch aufrägt, auf engem Raum zu verstauen. Durch die geriffelte Ladeplattform wird Ihr Transportgut sicher transportiert. Optional kann (werksseitig) statt der Radfeststeller ein zentrales Bremssystem montiert werden, 4 Lenkräder sind ebenfalls möglich.
Weitere Liefermöglichkeit: mit Ladefläche **L 900 x B 600 mm**.
Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.
Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.