ESD Paletten-Fahrgestell - 4 Ladeflächen von 810x610 bis Industrieformat 1210x1010 zur Auswahl - 750 kg Traglast

Product Images

Kurzbeschreibung

Palettentrolley in leitfähiger Ausstattung mit schiefergrauem Pulverlack und ableitfähigen Rädern (am Punkt erkennbar). Der aus Winkelstahl verschweißte Fahrrahmen hat 4 Fangecken und ist komplett in der elektrisch ableitfähigen Ausführung mit ESD-Pulverlack und elektrisch leitfähigen, thermoplastischen Rädern.

Beschreibung

Paletten-Fahrgestell in **ableitfähiger** Ausführung für Gitterboxen, Flachpaletten oder andere **ESD** Transportgüter.

Verschweißter Winkelstahl, **elektrisch leitfähig** in RAL 7015 (schiefergrau) pulverbeschichtet. **ESD-Bereifung** (thermoplastisches Elastomer) mit Kugellager, serienmäßig mit 2 x Bock- und 2 x gebremsten Lenkrollen, wahlweise mit Zentraler Feststellbremse,

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 15 Tage nach Auftragseingang, bitte fragen Sie an!
Gewicht	30 bis 35 kg - je nach Größe
Tragkraft	**750 kg**
Material	beschichtete Stahlprofile
Bereifung	**ESD TPE** (spurfreies thermoplastisches und ableitfähiges Rad **200 mm** Ø, Kugellager, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, optionaler Zentralstop
Oberfläche	ESD pulverbeschichtet in RAL 7015 "schiefergrau"
Ladehöhe	**282 mm**
Nutzbreite	**810** - **1010** oder **1210 mm** zur Auswahl
Nutztiefe	**610** - **810** oder **1010 mm** gemäß Auswahlmenü
Beschreibung	**Paletten-Fahrgestell** in **ableitfähiger** Ausführung für Gitterboxen, Flachpaletten oder andere **ESD** Transportgüter. Verschweißter Winkelstahl, **elektrisch leitfähig** in RAL 7015 (schiefergrau) pulverbeschichtet. **ESD-Bereifung** (thermoplastisches Elastomer) mit Kugellager, serienmäßig mit 2 x Bock- und 2 x gebremsten Lenkrollen, wahlweise mit Zentraler Feststellbremse, **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Product Options

Farbe:	RAL 7015 schiefergrau [ESD]

Weitere Optionen

Baugröße der Ladefläche	810 x 610 mm (30 kg Gewicht) - für Halbpaletten
	1010 x 810 mm (33 kg Eigengewicht)
	1210 x 810 mm (34 kg) - für Europaletten
	1210 x 1010 mm (35 kg) - für Industriepaletten
Bremse	2 x gebremste Lenkrollen
	Totalstop, blockiert beide Lenkräder