
Schiebebügeltransportwagen, bis 500 kg, Ladefläche 850 x 500 mm, TPE-Räder

Product Images





Kurzbeschreibung

Plattformwagen mit Schiebegriff, 500 kg Tragkraft, mit thermoplastische Bereifung.

Beschreibung

Transportwagen mit Schiebebügel, zum Transport für Autoteile oder Werkzeuge, sowie als Magazinwagen für Gegenstände bis **500 kg** einsetzbar. Ausgestattet mit vibrationshämmender, thermoplastischer Bereifung wird ein rascher Transport auf langen Wegen ermöglicht. Die Ladefläche aus MDF-Material ist mit Buchedekorfolie bezogen. Schiebebügel und Rahmen werden fest miteinander verschweißt um ein nachjustieren des Bügels zu vermeiden. Die Einbrennlackierung erfolgt in RAL 5010 und kann, auf Wunsch, gegen geringe Mehrkosten, geändert werden. Optional bieten wir zusätzlich den Umbau auf eine zentrale Feststellbremse oder den Einbau eines Radschutzes an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen

Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	25 kg
Tragkraft	500 kg
Material	MDF Buche und Stahlrohr fest verschweißt
Bereifung	Vollgummiräder, 160 Ø x 50 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	950 mm
Breite	500 mm
Länge	970 mm
Felge	Kunststoff mit Rollenlager
Oberfläche	RAL 5010, weitere Farben gegen geringe Mehrkosten
Ladehöhe	245 mm
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	850 mm
Nutzhöhe	500 mm
Beschreibung	<p>Transportwagen mit Schiebebügel, zum Transport für Autoteile oder Werkzeuge, sowie als Magazinwagen für Gegenstände bis 500 kg einsetzbar. Ausgestattet mit vibrationshämmender, thermoplastischer Bereifung wird ein rascher Transport auf langen Wegen ermöglicht. Die Ladefläche aus MDF-Material ist mit Buchedekorfolie bezogen. Schiebebügel und Rahmen werden fest miteinander verschweißt um ein nachjustieren des Bügels zu vermeiden. Die Einbrennlackierung erfolgt in RAL 5010 und kann, auf Wunsch, gegen geringe Mehrkosten, geändert werden. Optional bieten wir zusätzlich den Umbau auf eine zentrale Feststellbremse oder den Einbau eines Radschutzes an.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010

Farbwahl gemäß RAL-Karte

Farbwunsch, wenn abweichend