

---

**Alu-Transportwagen (klappbar & ergonomisch) mit 400 kg  
Tragkraft, "Antirutsch" Ladefläche L 750 x B 490 mm,  
Gummiräder**

**Product Images**

---









Der Schiebebügel kann in diversen Neige-Positionen eingestellt - und arretiert werden


















## Kurzbeschreibung

---

hoch belastbarer und praktischer, klappbarer Aluminium Transportwagen bei dem der Schiebebügel in Position "hinten" die Bockrollen bremst

## Beschreibung

---

**Aluminium-Plattformwagen**, durchgestaltet, leicht, praktisch und mit **400 kg** belastbar!

Die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst: **höhere** Ladefläche zum Einfachen Beladen, **faltbar**, **widerstandsfähige** Magnesium- und Kohlefaserverstärkte Bauteile, **Abweiserrollen** an der Vorderseite, **Schiebebügel bremst** in Position "hinten" die Bockrollen.

Komplett frei beladbare Plattform, da der Schiebebügel außerhalb montiert ist. Dieser kann nach vorne geneigt werden, dann ist der Wagen in z.B. Fahrstühlen oder anderen engen Räumlichkeiten kleiner, 2. komplett auf die Ladefläche umklappbar - oder 3. nach hinten geneigt und damit die Bockrollen arretierend.

Rutschfeste und widerstandsfähige "Bienenwabenstruktur" Ladefläche; seitlich mit zusätzlichen Rohren zur Ladungssicherung per Spanngurt. Lenk- und Bockrollen "non-marking" spurfrei ohne Abrieb, mit Kugellager und gegossenen Alu-Felgen; chic, leicht und superstark! Lieferbare **Varianten: 910 oder 1200 mm** lange Ladeflächen.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

---

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	9,5 kg
Tragkraft	<b>400 kg</b>
Material	Magnesium verstärkter, geschweißter Alurahmen, Kohlefaser verstärkte rutschhemmende Ladefläche
Bereifung	spurlose Gummiräder mit Kugellager, gegossene Alufelgen, 2 x Lenkräder "vorne" 130 mm Ø, 2 x Bockrollen 160 mm Ø - mit Feststellbremse durch nach hinten geneigten Griff
Höhe	gesamt 1115 mm (Schiebebügel), geklappt <b>350 mm</b>
Breite	550 mm gesamt (gefaltet)
Länge	790 mm und <b>gefaltet 1120 mm</b> - durch den Radüberstand der Bockrollen & Bügel
Felge	Kugellager
Oberfläche	Aluminium
Ladehöhe	240 mm
Nutzbreite	<b>750 mm</b>
Nutztiefe	<b>490 mm</b>

## Beschreibung

**Aluminium-Plattformwagen**, durchgestaltet, leicht, praktisch und mit **400 kg** belastbar!

Die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst: **höhere** Ladefläche zum Einfachen Beladen, **faltbar**, **widerstandsfähige** Magnesium- und Kohlefaserverstärkte Bauteile, **Abweiserrollen** an der Vorderseite, **Schiebebügel bremst** in Position "hinten" die Bockrollen.

Komplett frei beladbare Plattform, da der Schiebepügel außerhalb montiert ist. Dieser kann nach vorne geneigt werden, dann ist der Wagen in z.B. Fahrstühlen oder anderen engen Räumlichkeiten kleiner, 2. komplett auf die Ladefläche umklappbar - oder 3. nach hinten geneigt und damit die Bockrollen arretierend.

Rutschfeste und widerstandsfähige "Bienenwabenstruktur" Ladefläche; seitlich mit zusätzlichen Rohren zur Ladungssicherung per Spanngurt. Lenk- und Bockrollen "non-marking" spurfrei ohne Abrieb, mit Kugellager und gegossenen Alu-Felgen; chic, leicht und superstark! Lieferbare **Varianten: 910 oder 1200 mm** lange Ladeflächen.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).