

**Alu-Plattformwagen 400 kg belastbar, klappbar, leicht,
ergonomisch, "Antirutsch"-Ladeflächen 910 oder 1200 mm**

Product Images












Der Schiebebügel kann in diversen Neige-Positionen eingestellt - und arretiert werden











Kurzbeschreibung

hoch belastbarer und praktischer, klappbarer Aluminium Transportwagen bei dem der Schiebebügel in Position "hinten" die Bockrollen bremst

Beschreibung

Aluminium-Transportwagen, mit klappbarem Schiebegriff und **400 kg** Tragfähigkeit!

Die **Keyfeatures** für Sie: **hohe** Ladefläche **240 mm** zum Einfachen Be- und Entladen, **robuste** Bauteile (Magnesium- und Kohlefaserverstärkt), **klappbar**, ergonomischer **Schiebebügel** in Position "hinten" **stoppt** die Bockrollen, **Abweiserrollen**.

Schiebegriff außerhalb der **rutschhemmenden** "Wabenförmigen" Plattform mit Kevlar-Technologie; damit voll nutzbar auf **620 mm** Breite und 910 *oder* **1200 mm** Länge. Der Bügel ist arretierbar als "Bremsen" - nach vorne geneigt & damit platzsparend in z.B. Fahrstühlen/engen Fahrwegen oder komplett auf die Ladefläche abklappbar.

Seitlich der widerstandsfähigen Ladefläche mit zusätzlichen Rohren zur Ladungssicherung per Spanngurt. Gummi Lenk- und Bockrollen "non-marking" (abriebfrei), kugelgelagert, Aluguss-Felgen, leicht, sehr stark und optisch ein Hingucker! Alternative Baugröße mit Ladeplattform **750x490mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	11 bzw. 13 kg
Tragkraft	400 kg
Material	Magnesium- & Titanverstärkter, verschweißter Aluminiumrahmen, rutschhemmende Ladefläche [Kohlefaserverstärkt]
Bereifung	2 x Lenkräder "vorne" 130 mm Ø, 2 x Bockrollen 160 mm Ø, Gummiräder (blau-grau ohne Abrieb), mit Kugellager, Aludruckgussfelge, durch nach hinten geneigten Griff gebremst
Höhe	gesamt 1125 mm (Schiebebügel); gefaltet bei 910er Plattform 350 mm und mit 1200mm 450 mm
Breite	gesamt 650 mm (geklappt)
Länge	970 - oder 1260 mm (durch die Räder und den Schiebebügel) gefaltet gesamt 1130 oder 1330 mm je nach Plattformwahl
Felge	Kugellager
Oberfläche	Aluminium
Ladehöhe	240 mm
Nutzbreite	910 - oder 1200 mm
Nutztiefe	620 mm

Beschreibung

Aluminium-Transportwagen, mit klappbarem Schiebegriff und **400 kg** Tragfähigkeit!

Die **Keyfeatures** für Sie: **hohe** Ladefläche **240 mm** zum Einfachen Be- und Entladen, **robuste** Bauteile (Magnesium- und Kohlefaserverstärkt), **klappbar**, ergonomischer **Schiebebügel** in Position "hinten" **stoppt** die Bockrollen, **Abweiserrollen**.

Schiebegriff außerhalb der **rutschhemmenden** "Wabenförmigen" Plattform mit Kevlar-Technologie; damit voll nutzbar auf **620 mm** Breite und 910 *oder* **1200 mm** Länge. Der Bügel ist arretierbar als "Bremse" - nach vorne geneigt & damit platzsparend in z.B. Fahrstühlen/engen Fahrwegen oder komplett auf die Ladefläche abklappbar. Seitlich der widerstandsfähigen Ladefläche mit zusätzlichen Rohren zur Ladungssicherung per Spanngurt. Gummi Lenk- und Bockrollen "non-marking" (abriebfrei), kugelgelagert, Aluguss-Felgen, leicht, sehr stark und optisch ein Hingucker! Alternative Baugröße mit Ladeplattform **750x490mm**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Ladeflächengröße

910 x 620 mm

1200 x 620 mm