

## Scherenhubtisch mit 800 kg Tragkraft, Hubbereich 415 bis 1000 mm, Plattform 1016 mm L x 510 mm B

### Product Images





## Kurzbeschreibung

---

Hubtisch mit doppelter Schere und damit 1300 mm maximaler Hubhöhe (abgesenkt 350 mm) und **350kg** Traglast, Plattformgröße **900 x 500 mm**.

## Beschreibung

---

**Scheren-Hubtisch mit 800 kg Traglast** - Hubhöhe abgesenkt 415 mm bis **1000 mm**, Ladefläche **1016 mm x 510 mm**.

Durch die effiziente hydraulische Pumpe wird die Plattform mit ca. **53** (beladen = ca. **61**) Fußbewegungen auf 1 Meter Höhe gebracht, damit Ihr unentbehrlicher und rückschonender Helfer für Kommissionierarbeiten, zu Wartungszwecken etc., stufenloses Ablassen mittels Hebel.

Aus dieser Bauserie für Sie lieferbar: **150, 300** (Einfachscherer) oder **350 kg** (Hubhöhe 1300 mm per **Doppelschere**).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ab Lager verfügbar.
Tragkraft	800 kg
Material	Stahl
Breite	510 mm
Höhe	Oberkante Ladefläche 1000 mm (max.); Schiebegriff = 990 mm (starr)
Länge	Plattform = 1016
Gewicht	112 kg
Bereifung	geräuscharmes <b>Polyurethan</b> : 2 x Lenkräder (mit Feststellern), 2 x Bockrollen 125 mm Ø; beide schwenkbaren Rollen mit Schutzbügel
Starthöhe	<b>415 mm</b>
Hub	585 mm
Hubhöhe	<b>1000 mm</b>
Bremse	beide Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	pulverbeschichtet
Hubgeschwindigkeit	ca. 53 Hübe (unbeladen) bis max. Hubhöhe 1 Meter - ca. 61 mit Last
Senkgeschwindigkeit	stufenlos
Hubtechnik	per Fußpedal hydraulisch, Absenken (stufenlos) am Handgriff
Plattformtiefe	<b>510 mm</b>
Plattformbreite	<b>1016 mm</b>

## Beschreibung

**Scheren-Hubtisch mit 800 kg Traglast** - Hubhöhe abgesenkt 415 mm bis **1000 mm**, Ladefläche **1016 mm x 510 mm**.

Durch die effiziente hydraulische Pumpe wird die Plattform mit ca. **53** (beladen = ca. **61**) Fußbewegungen auf 1 Meter Höhe gebracht, damit Ihr unentbehrlicher und rückschonender Helfer für Kommissionierarbeiten, zu Wartungszwecken etc., stufenloses Ablassen mittels Hebel.

Aus dieser Bauserie für Sie lieferbar: **150, 300** (Einfachscherer) oder **350 kg** (Hubhöhe 1300 mm per **Doppelschere**).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.