Rollcontainer, mit vier Seitenwänden, Vorderwand geteilt klappbar (zwei Optionen), belastbar bis 400 kg, L x B x H 720 x 800 x 1800 mm

Product Images



Kurzbeschreibung

Gitterwandwagen (verzinkt) mit 3 festen Seiten, 2-geteilte, klappbare *oder* schwenkbare Vorderwand, Ladefläche **720 x 800** mm. Optional: Einlegeböden.

Beschreibung

Vier-Wand-Wagen mit Gittern, Maschenweite 105 x 365 mm, elektrolytisch verzinkt. Die geteilte Vorderwand kann in

der Hälfte (obere Tür abklappbar) oder, beide Türen **getrennt** voneinander, geöffnet werden.

Mit **400** kg Tragkraft kann Wäsche oder anderes Transportgut schnell und rückenschonend transportiert werden.

Gitterwände in den Maßen L 720 x B 800 mm sichern das Ladegut. Der Container ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen (nicht kreidend) und Radfeststellern an den Lenkrädern ausgestattet.

Ein Transportmittel für **anspruchsvolle** Umgebungen, z. B. Krankenhäuser, hier kann der Wagen die Arbeit unterstützen und mit wenig Kraftaufwand den Arbeitsablauf optimieren.

Optional: Lieferung mit Abdeckplane (**bitte über die Zusatzoption bestellen!**), **Einlegeböden**.

Weitere Größen runden das Lieferprogramm ab. Bitte fragen Sie die Möglichkeit von **Sonderlösungen** oder **Maßänderungen** an!

Lieferung demontiert (zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig) **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche
Gewicht	37 kg
Tragkraft	400 kg
Seitenwand	Gitter Maschenweite Gitters 105 x 365 mm
Material	Stahl
Bereifung	**spurlose** Gummiräder (nicht kreidend) 100 mm Ø, 2 Bock- plus 2 Lenkrollen mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Höhe	1870 mm gesamt
Breite	**800 mm**
Länge	gesamt **720 mm**
Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Nutzbreite	Grundboden 800 mm
Nutztiefe	Grundboden 720 mm
Nutzhöhe	1770 mm

Beschreibung	**Vier-Wand-Wagen** mit Gittern, Maschenweite 105 x 365 mm, elektrolytisch verzinkt. Die geteilte Vorderwand kann in der Hälfte (obere Tür abklappbar) oder, beide Türen **getrennt** voneinander, geöffnet werden. Mit **400** kg Tragkraft kann Wäsche oder anderes Transportgut schnell und rückenschonend transportiert werden. Gitterwände in den Maßen L 720 x B 800 mm sichern das Ladegut. Der Container ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen (nicht kreidend) und Radfeststellern an den Lenkrädern ausgestattet. Ein Transportmittel für **anspruchsvolle** Umgebungen, z. B. Krankenhäuser, hier kann der Wagen die Arbeit unterstützen und mit wenig Kraftaufwand den Arbeitsablauf optimieren. **Optional**: Lieferung mit Abdeckplane (**bitte über die Zusatzoption bestellen!**), **Einlegeböden**. **Weitere Größen** runden das Lieferprogramm ab. Bitte fragen Sie die Möglichkeit von **Sonderlösungen** oder **Maßänderungen** an! **Lieferung demontiert** (zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig) **auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Türöffnung	obere Tür nach unten abklappbar
	obere und untere Tür getrennt öffnen
Abdeckhaube	mit Haube