

## Kommissionierwagen mit 2 Ebenen 1000x600mm, selbst ausklappende Leiter - 2 Stufen, 250 kg Traglast

### Product Images





## Kurzbeschreibung

---

Etagenwagen mit 2 Ladeebenen (obere bis 80 kg belastbar) und angehängter Leiter. Die Trittstufen ziehen sich in Ruhestellung nach oben. Der verschweißte Kommissionierwagen wird in RAL 5007 gepulvert.

## Beschreibung

---

**Etagenwagen** mit 2 Ladeflächen á **1000 x 600 mm** und **2 Trittstufen** (obere Stufe = 504 mm Höhe).

Die auf Seite der Lenkrollen angebrachte, **gasdruckgefederte** Leiter zieht sich **unbelastet** selbsttätig nach oben an den **Kommissionierwagen**, erst **unter** Last (beim Betreten der **Siebdruckplatten**) senkt sie sich **sicher** auf den Boden ab und "blockiert" so den Wagen.

Die beiden Ladeebenen haben einen rundherum laufenden **Rand** von **15 mm** Höhe. Zwei **Sicherheitsbügel** ermöglichen

ein sicheres Aufstreigen und Festhalten.

Bei Bedarf kann der verschweißte Wagen mit **250 kg Traglast** (obere Ebene bis 80 kg) an Stelle der **Serienpulverung** blau auch in anderen **RAL**-Farben, z.B. zur Anpassung an die CI gepulvert werden.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen, bitte fragen Sie an!
Gewicht	45 kg
Tragkraft	250 kg, obere Ebene 80 kg
Etagen	2
Material	verschweißter Profilstahl und Stahlrohr
Bereifung	thermoplastische Räder 125 Ø mm, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Radfeststellern nach DIN 1757-3
Höhe	1155 mm gesamt
Breite	611 mm gesamt
Länge	1322 mm mit "Leiter oben" - aufgestellte Leiter = <b>+ 185 mm</b>
Felge	Kunststoff, Rillenkugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet brilliantblau RAL 5007 (weitere Farben gegen einen geringen Aufpreis, siehe Farbtafel)
Ladehöhe	200 und 820 mm
Nutzbreite	<b>600 mm</b>
Nutztiefe	<b>1000 mm</b>
Nutzhöhe	obere Stufe = 504 mm
Beschreibung	<p><b>Etagenwagen</b> mit 2 Ladeflächen á <b>1000 x 600 mm</b> und 2 Trittstufen (obere Stufe = 504 mm Höhe). Die auf Seite der Lenkrollen angebrachte, <b>gasdruckgefederte</b> Leiter zieht sich <b>unbelastet</b> selbsttätig nach oben an den <b>Kommissionierwagen</b>, erst <b>unter</b> Last (beim Betreten der <b>Siebdruckplatten</b>) senkt sie sich <b>sicher</b> auf den Boden ab und "<b>blockiert</b>" so den Wagen.</p> <p>Die beiden Ladeebenen haben einen rundherum laufenden <b>Rand</b> von <b>15 mm</b> Höhe. Zwei <b>Sicherheitsbügel</b> ermöglichen ein sicheres Aufstreigen und Festhalten. Bei Bedarf kann der verschweißte Wagen mit <b>250 kg Traglast</b> (obere Ebene bis 80 kg) an Stelle der <b>Serienpulverung</b> blau auch in anderen <b>RAL</b>-Farben, z.B. zur Anpassung an die CI gepulvert werden.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**Farbwahl**

RAL 5010, blau

Farbwahl gemäß Bildbeschreibung

**Farbwunsch, wenn abweichend**