


Gitterstirnwandwagen bis 500 kg Traglast, Ladefläche 850 x 500 mm, thermoplastische Räder

Product Images







Kurzbeschreibung

Gitterstirnwandwagen mit 500 kg Tragkraft und TPE-Rädern, leicht laufend, nicht kreidend.

Beschreibung

Gitterstirnwandwagen, Tragfähigkeit bis **500 kg**, zum Transport von Akten, Werkzeugen oder als rückenschonende Hilfe im Magazin.

Alle Stahlteile sind **fest** miteinander **verschweißt**, die Gitter werden in Führungsschienen eingeschraubt. Eine dauerhafte Kunststoffbeschichtung sichert den Wagen vor Kratzern. Die Möglichkeit der **Farbwahl** bietet die Anpassung an CI (Bitte Aufpreis beachten). Die Ladeplattform aus MDF-Material ist mit Dekorfolie, Buche, bezogen.

Für einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Böden, sorgt die **thermoplastische** Bereifung auf Felgen mit

Rillenkugellagern.

Um den Wagen **firmenspezifisch** zu **optimieren**, bieten wir den Umbau auf 4 Lenkrollen oder die Möglichkeit **unterschiedlicher** Bremssysteme: Radfeststeller oder **CentralStop** (die Bremse löst auf beide Lenkräder über ein Fußpedal aus).

Weitere Optionen und unterschiedliche Modelle bieten noch mehr Anpassungsmöglichkeiten: Stirnwand mit Holzwerkstoff verkleidet, Radschutz oder die Ausstattung mit Zubehörteilen für den Einsatz in **Lager** und **Magazin**. Bitte schauen Sie in unsere Zubehörliste.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Gewicht	26 kg
Tragkraft	500 kg
Seitenwand	Gittermaße 50 x 50 x 4 mm
Material	Stahlrohr / MDF Buche kunststoffbeschichtet
Bereifung	TPE - Bereifung / nicht kreidende Bereifung, PAK-konform, 160 mm Durchmesser
Höhe	950 mm
Breite	500 mm
Länge	970 mm
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	Oberflächenbeschichtet in RAL 5010, andere Farben gegen Mehrkosten
Ladehöhe	245 mm
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	850 mm
Nutzhöhe	500 mm

Beschreibung

Gitterstirnwagen, Tragfähigkeit bis **500 kg**, zum Transport von Akten, Werkzeugen oder als rückenschonende Hilfe im Magazin.

Alle Stahlteile sind **fest** miteinander **verschweißt**, die Gitter werden in Führungsschienen eingeschraubt. Eine dauerhafte Kunststoffbeschichtung sichert den Wagen vor Kratzern. Die Möglichkeit der **Farbwahl** bietet die Anpassung an CI (Bitte Aufpreis beachten). Die Ladeplattform aus MDF-Material ist mit Dekorfolie, Buche, bezogen.

Für einen ruhigen Lauf, auch auf unebenen Böden, sorgt die **thermoplastische** Bereifung auf Felgen mit Rillenkugellagern.

Um den Wagen **firmenspezifisch** zu **optimieren**, bieten wir den Umbau auf 4 Lenkrollen oder die Möglichkeit **unterschiedlicher** Bremssysteme: Radfeststeller oder **CentralStop** (die Bremse löst auf beide Lenkräder über ein Fußpedal aus).

Weitere Optionen und unterschiedliche Modelle bieten noch mehr Anpassungsmöglichkeiten: Stirnwand mit Holzwerkstoff verkleidet, Radschutz oder die Ausstattung mit Zubehörteilen für den Einsatz in **Lager** und **Magazin**. Bitte schauen Sie in unsere Zubehörliste.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein Mail an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Farbwahl

RAL 5010

abweichende Farbe (laut RAL-Karte)

abweichende Farbe