
**Fasswender bis 350 kg: Heben, drehen und Entleeren von
Stahlfässern, auch zum Umfahren von Paletten - aus Vorrat für
Sie lieferbar!**

Product Images





Kurzbeschreibung

Fasswender für 208 Liter Stahlfässer, 1425 mm Hub, 350 kg Tragkraft, wahlweise mit **Breitspurfahrwerk** 850 mm; Fässer [mit Sicke] stufenlos sicher heben und neigen.

Beschreibung

Fasswender zum Heben und Kippen von **208 Liter** DIN Stahlfässer. Nach Wahl mit **breitem Auslegerabstand** zum Umfahren der Paletten, ermöglicht durch **stufenlos** einstellbare Neigungswinkel vollständiges Entleeren des Fasses, **350kg** Tragkraft.

Qualitätshydraulik, Kolben hartverchromt, Anheben per Handdeichsel oder **Fußpedal**, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel (gummierter Deichselgriff), Lastschutzgitter.

Diese Geräteserie ist geeignet, um stehende Fässer aufzunehmen, zu heben, zu drehen bzw. zu entleeren. Die liegende Einlagerung in Regale ist mit diesen Fasswendern nicht empfehlenswert.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 1/2 Wochen
Tragkraft	350 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	gesamt 890 mm - mit breitem Fahrwerk (licht 850 mm) = 1020 mm
Höhe	2050 mm
Länge	1220 bzw. 1280 mm
Gewicht	160 kg
Bereifung	Nylon 150 mm Ø
Starthöhe	850 mm bis 900 mm minimale Fassaufnahme (Sicke am Stahlfass erforderlich)
Hub	1425 mm
Gabelrollen	Nylon
Bremse	Lenkrollen mit Feststellbremse
Oberfläche	einbrennlackiert
Hubtechnik	Heben manuell per Deichsel oder Fußpedal, Absenken per Hebel an Deichsel oder neben dem Fußpedal
Beschreibung	<p>Fasswender zum Heben und Kippen von 208 Liter DIN Stahlfässer. Nach Wahl mit breitem Auslegerabstand zum Umfahren der Paletten, ermöglicht durch stufenlos einstellbare Neigungswinkel vollständiges Entleeren des Fasses, 350kg Tragkraft.</p> <p>Qualitätshydraulik, Kolben hartverchromt, Anheben per Handdeichsel <u>oder</u> Fußpedal, stufenloses Absenken per Handhebel, verstärkte Deichsel (gummierter Deichselgriff), Lastschutzgitter.</p> <p>Diese Geräteserie ist geeignet, um stehende Fässer aufzunehmen, zu heben, zu drehen bzw. zu entleeren. Die liegende Einlagerung in Regale ist mit diesen Fasswendern nicht empfehlenswert.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Fahrwerksbreite	670 mm Spurweite - i.d.R. aus Lagervorrat
	850 mm Spurweite - plus ca. 1 Woche Lieferzeit