
**verzinkte Handwagen mit Plattform oder Wanne, 200 kg
Traglast, Luft- / Gummiräder oder pannensichere Reifen zur
Auswahl, optional mit Fahrrad-Kupplung**

Product Images







Sicher ist sicher!



Handwagen mit
200 kg Traglast,
Ladefläche oder Kunststoff-Wanne,
Luft-, Gummi- oder Polyurethanräder

Kurzbeschreibung

Handkarre für den Außenbereich mit verzinktem Rahmen und wasserfester Ladefläche im Format 700x400 mm. Wahlweise mit herausnehmbarer Kunststoffwanne (90 Liter).

Beschreibung

Outdoor Handwagen aus verzinktem Stahl mit wasserfester Ladefläche oder Kunststoffwanne, damit ideal für den Außeneinsatz.

Die **Handkarre** trägt bis **200 kg** und hat eine Ladeplattform **700 mm Länge x 400 mm Breite**. Die *herausnehmbare Mulde* hat **715 mm L x 420 mm B x 320 mm H**. Der Rahmen ist feuerverzinkt; der Wagen wird *zerlegt* angeliefert (einfache Montage).

Bei Bedarf kann direkt eine Fahrradkupplung mit geliefert werden (Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung, Adapter für Sattelstützen 26-31 mm Ø). Diese Kupplung ist **nicht** nachrüstbar, bitte bestellen Sie diese direkt über das Auswahlnü mit. Aufliegebelast **max. 4 kg**; Zuladung **max. 40 kg**.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 Tage nach Auftragseingang abgehend
Tragkraft	200 kg
Material	feuerverzinkter Stahlrahmen, Ladefläche = wasserfestes Sperrholz - oder rote Kunststoffwanne 90 Liter Inhalt
Breite	596 mm gesamt
Höhe	774 mm
Länge	mit Ladefläche 700 x 400 mm 1381 mm Gesamtlänge - mit Wanne gesamt = 1401 mm
Gewicht	11 kg
Bereifung	Lufräder 260 m Ø x 85 mm, preisgleich Vollgummiräder (Breite 56 mm) - optional "unplattbare" POLYURETHAN-Räder
Beschreibung	<p>Outdoor Handwagen aus verzinktem Stahl mit wasserfester Ladefläche <u>oder</u> Kunststoffwanne, damit ideal für den Außeneinsatz.</p> <p>Die Handkarre trägt bis 200 kg und hat eine Ladeplattform 700 mm Länge x 400 mm Breite. Die <i>herausnehmbare Mulde</i> hat 715 mm L x 420 mm B x 320 mm H. Der Rahmen ist feuerverzinkt; der Wagen wird <i>zerlegt</i> angeliefert (einfache Montage).</p> <p>Bei Bedarf kann direkt eine Fahrradkupplung mit geliefert werden (Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung, Adapter für Sattelstützen 26-31 mm Ø). Diese Kupplung ist nicht nachrüstbar, bitte bestellen Sie diese direkt über das Auswahlménú mit. Aufliegebelast max. 4 kg; Zuladung max. 40 kg.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Radwahl	Lufträder 260 mm Ø, 85 mm breit
	Vollgummireifen, 56 mm Breite
	pannensichere Räder
Ladefläche oder Kunststoffwanne	wasserfeste Sperrholzplatte 70x40 cm
	Wanne 90 Liter, (rot, entnehmbar)
Kupplung	verzinkte Kupplung (nicht nachrüstbar)