


## Langmaterialwaage bis 10 Tonnen in Anfertigung

### Product Images





## Kurzbeschreibung

---

**Langgutwaage** nach Kundenbedarf bis 10 Tonnen Wägebereich und Längen bis **4 Meter**. Seitliche Rungen, ggfs. mit PU-Profilen, fungieren als Abrollsicherung und nehmen z.B. Barren, Rohre, Schienen etc. geschützt und betriebsicher für die Wiegung auf.

## Beschreibung

---

**Langmaterialwaage** für Industrie und Handel - in Anfertigung bis **10.000 kg** Wägebereich.

Keyfeatures:

- hohe Steifigkeit verhindert Durchbiegungen - auch bei Längen bis 4 Meter
- 4 bis 6 OIML zertifizierte, lasergeschweißte Wägezellen
- seitliche Abrollsicherungen, auf Wunsch mit Kunststoffprofilen zum Schutz des Wiegeguts
- Kabel und Wägezellen im Rahmen verlegt, damit vor Beschädigungen geschützt
- Wägebrücke serienmäßig aus pulverbeschichtetem Stahl
- alternativ verzinkter Stahl oder Edelstahl
- optional mit Staplertaschen oder ausziehbarer Verlängerung für extra langes Material
- für den eichpflichtigen Einsatz möglich - nachprüfbar gemäß Genauigkeitsklasse III
- lieferbar mit verschiedensten Auswertegeräten - geeicht, RS232, WLAN, Ethernet etc.
- andersfarbige Pulverung (RAL Classic-Serie) zur Anpassung an Ihre CI möglich!

**Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an - wir erstellen nach Ihren Anforderungen Ihr spezifisches Angebot.**

Rufen Sie uns an unter [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 6 bis 8 Wochen - bitte fragen Sie an.
Tragkraft	600 bis <b>10000 kg</b>
Eichfähig	<b>bis 5 t</b> optional möglich
Schutzart	IP 68
Beschreibung	<p><b>Langmaterialwaage</b> für Industrie und Handel - in Anfertigung bis <b>10.000 kg</b> Wägebereich.</p> <p><u>Keyfeatures:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hohe Steifigkeit verhindert Durchbiegungen - auch bei Längen bis 4 Meter</li><li>• 4 bis 6 OIML zertifizierte, lasergeschweißte Wägezellen</li><li>• seitliche Abrollsicherungen, auf Wunsch mit Kunststoffprofilen zum Schutz des Wiegeguts</li><li>• Kabel und Wägezellen im Rahmen verlegt, damit vor Beschädigungen geschützt</li><li>• Wägebrücke serienmäßig aus pulverbeschichtetem Stahl</li><li>• alternativ verzinkter Stahl oder Edelstahl</li><li>• optional mit Staplertaschen oder ausziehbarer Verlängerung für extra langes Material</li><li>• für den eichpflichtigen Einsatz möglich - nachprüfbar gemäß Genauigkeitsklasse III</li><li>• lieferbar mit verschiedensten Auswertegeräten - geeicht, RS232, WLAN, Ethernet etc.</li><li>• andersfarbige Pulverung (RAL Classic-Serie) zur Anpassung an Ihre CI möglich!</li></ul> <p><b>Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an - wir erstellen nach Ihren Anforderungen Ihr spezifisches Angebot.</b></p> <p>Rufen Sie uns an unter <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>