

## Etagen-Klappwagen hoch bis 600 kg in 2 Größen 1000 oder 1200 mm Breite, 3 Etagenböden hochklappbar

### Product Images













## Kurzbeschreibung

---

**Hoher Klapp-Etagenwagen** mit **3 faltbaren** Böden (plus ein fester Grundboden), Ladeflächen mit **100 oder 120 cm** Nutzlänge und 740 mm Tiefe. Einfaches und schnelles Handling beim Ein- und Auslagern von unterschiedlich großen Artikeln.

## Beschreibung

---

Hoher **Paketwagen** (fest verschweißt) mit einem Grundboden - und **drei faltbaren** Etagenböden !

Damit können beim Kommissionieren von verschieden großen Ladegütern diese Böden **einfach**, schnell und platzsparend hochgeklappt werden. Die Bretter müssen nicht erst aus dem Etagenwagen entnommen, an die Seite - und dann wieder eingelegt werden, sondern verbleiben imm im Transportwagen.

Deutsches Markenprodukt, hergestellt aus blau (RAL 5010) einbrennlackiertem Stahlrohr und Stahlprofilen.

*Fertig **einsatzbereit geliefert*** kann der **Kommissionierwagen** zur Anpassung an Ihre CI oder um z.B. Kommissionen optisch zu unterscheiden auch in einer anderen RAL-Farbe gpulvert werden.

Wahlweise sind anstelle der Bockrollen auch 4 Lenkrollen möglich, davon 2 Stück mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 1/2 Wochen
Gewicht	100x80 = 77 kg   120x80 = 84 kg
Tragkraft	gesamt 600 kg, <b>80 kg</b> Flächenlast je Boden - auch die faltbaren
Etagen	4
Seitenwand	Gitter, Maschung: seitlich 200 x 100 mm, beide Stirnseiten 100 x 100 mm, t = 5 mm
Material	fest verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Böden MDF Buche Dekor
Bereifung	TPE-Räder 200 Ø x 40 mm, Kugellager, spurfrei, 2 x Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3, 2 x Bockrollen
Höhe	<b>1880 mm</b>
Breite	gesamt 800 mm
Länge	gesamt 1200 bzw. 1400 mm incl. Schiebegriff, je nach Ladeplattformgröße
Oberfläche	RAL5010 #enzianblau# pulverbeschichtet
Ladehöhe	280 mm
Nutzbreite	1000 oder 1200 mm - nach Wahl
Nutztiefe	<b>740 mm</b>
Nutzhöhe	<b>280 mm</b> (unterster Boden) - <b>680 - 1080 - 1480 mm</b>



## Beschreibung

Hoher **Paketwagen** (fest verschweißt) mit einem Grundboden - und **drei faltbaren** Etagenböden !

Damit können beim Kommissionieren von verschiedenen großen Ladegütern diese Böden **einfach**, schnell und platzsparend hochgeklappt werden. Die Bretter müssen nicht erst aus dem Etagenwagen entnommen, an die Seite - und dann wieder eingelegt werden, sondern verbleiben imm im Transportwagen.

Deutsches Markenprodukt, hergestellt aus blau (RAL 5010) einbrennlackiertem Stahlrohr und Stahlprofilen.

*Fertig* **einsatzbereit geliefert** kann der **Kommissionierwagen** zur Anpassung an Ihre CI oder um z.B. Kommissionen optisch zu unterscheiden auch in einer anderen RAL-Farbe gpulvert werden.

Wahlweise sind anstelle der Bockrollen auch 4 Lenkrollen möglich, davon 2 Stück mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Lenkräder

optional 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst

Feldbreite

1000 oder 1200 mm

Ebenen

4

## Weitere Optionen

**Größe der Ladeflächen**

1000 x 800 mm = 1200 mm Gesamtlänge

1200 x 800 mm = 1400 mm Gesamtlänge

**Pulverung der Stahlteile**

RAL 5010 - enzianblau

andere Farbe gemäß Farbfächer

**Wunschfarbe (wenn abweichend)**