

Doppelstirnwand- oder Dreiwandwagen, bis 2200 kg !, Wahl der Plattformbreite von 1000 - 2000 mm

Product Images





Die Seitenwand wird direkt bei Auftragsvergabe mitgefertigt & „macht“ aus dem Doppelstirnwagen den **Dreiwand-Wagen**



RAL 5010

ENZIANBLAU

weitere Farben zur Auswahl finden
Sie [HIER](#) mit einem Klick !



Die Darstellung des RAL Classic Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



Kurzbeschreibung

Doppelstirnwandwagen, auch als Dreiwandwagen, mit Ladefläche und Stirnwand aus wetterfest verleimten Multiplexholz. Die Ladeflächengrößen und die zusätzliche Seitenwand können über das Auswahlmü definiert werden.

Beschreibung

Doppelstirnwand- oder **Dreiwandwagen**, stabil verschweißt, Ladefläche und Stirnwand aus wetterfest

verleimtem Multiplex, Tragkraft **2,2 Tonnen**. Eine hochwertige Radausstattung aus Polyurethan mit einem Radkern aus Aluminium bietet einen ruhigen Lauf mit wenig Anfahr- und Rollwiderstand.

Farbwahl, eine zentrale Feststellbremse oder eine zusätzliche Seitenwand bieten **firmenspezifische** Anpassungen.

Lieferbare Ladeflächengrößen 1000 x 700, 1200 x 800, 1600 x 800 und 2000 x 800 mm oder Traglast bis 1,2 Tonnen sowie **weitere** Ausführungen möglich, bitte fragen Sie ggfs. an.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. drei Wochen nach Auftragseingang
Gewicht	nach Plattformgröße ca. 54; 60 ;67 ; 74 kg
Tragkraft	2200 kg
Material	Multiplex, wetterfest verleimt
Bereifung	Polyurethanbereifung mit Kugellager
Höhe	293 mm Ladehöhe
Felge	Aluminium kugelgelagert
Oberfläche	kunststoffbeschichtet in RAL 5010, weitere Farben möglich
Nutzbreite	Ladefläche 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm oder 2000 mm
Nutztiefe	Ladefläche 700 mm oder 800 mm, bitte Auswahlmenü beachten
Beschreibung	<p>Doppelstirnwand- oder Dreiwandwagen, stabil verschweißt, Ladefläche und Stirnwand aus wetterfest verleimtem Multiplex, Tragkraft 2,2 Tonnen. Eine <u>hochwertige</u> Radausstattung aus Polyurethan mit einem Radkern aus Aluminium bietet einen ruhigen Lauf mit wenig Anfahr- und Rollwiderstand.</p> <p><u>Farbwahl</u>, eine <u>zentrale Feststellbremse</u> oder eine <u>zusätzliche Seitenwand</u> bieten firmenspezifische Anpassungen.</p> <p>Lieferbare <u>Ladeflächengrößen</u> 1000 x 700, 1200 x 800, 1600 x 800 und 2000 x 800 mm oder Traglast bis 1,2 Tonnen sowie weitere Ausführungen möglich, bitte fragen Sie ggfs. an.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Product Options

Ladeflächengröße:	1000 x 700 mm
	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
	2000 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

gewünschte Farbe	
als Dreiwandwagen (2 x Stirn-, 1 x Längsseite)	verschraubte Seitenwand
Bremse	Zentrale Feststellbremse (statt 2 x Feststeller an den Lenkrollen)