Tischwagen [Schwerlast, verschweißt) bis 1200 kg mit 2 Ebenen L 1200 x B 800 oder 1600 x 800 mm mit Vollgummielastikrädern

Product Images





RAL
K5
CLASSIC
Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Tischwagen als Schwerlast Transportwagen mit 2 Böden, bis 1.2 t Tragkraft, Ladefläche 120 x 80 cm oder 160 x 80 cm.

Beschreibung

Schwerlast-Etagenwagen mit 2 Ebenen aus einer rutschfesten Siebdruckplatte trägt bis 1.2 t (obere Ebene 500 kg). Ein fest verschweißter Rahmen sorgt für sicheren Transport, auch nach vielen Einsätzen (nichts wackelt).

Geräuscharme Räder aus Vollgummielastik lassen den Wagen leicht anfahren und sorgen für nur wenig Rollwiderstand. Der Radkörper besteht aus Aluminiumdruckgussmaterial mit Kugellager.

Die dauerhaft kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung sichert den Wagen gegen Korrosion und kann zusätzlich zum Serienton, RAL 5010, in **anderen Farben** gepulvert werden (Bitte beachten Sie die geringen Mehrkosten).

Weitere Baugröße 1000x700. Sondermaße werden auf Anfrage gerne geprüft.

Optional auch mit Sicherheitsradschutz, 4 Lenkrädern und Zentralfeststellbremse oder Totmannbremse erhältlich, Zubehörliste (Die Totmannbremse bitte anfragen!).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	80 kg
Tragkraft	1200 kg
Etagen	2
Material	Siebdruckplatte rutsch- und wetterfest
Bereifung	Schwerlast-Elastikräder, 200 Ø mm, 2 Bock-, 2 Lenkrollen
Breite	800 mm
Länge	1350 mm oder 1750 mm
Felge	Aluminiumkörper mit Kugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet in RAL 5010 (andere Einbrennlackierung, gegen Aufpreis, möglich)
Ladehöhe	280 / 920 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1200 mm oder 1600 mm
Beschreibung	**Schwerlast-Etagenwagen** mit 2 Ebenen aus einer rutschfesten Siebdruckplatte trägt bis 1.2 t (obere Ebene 500 kg). Ein fest verschweißter Rahmen sorgt für sicheren Transport, auch nach vielen Einsätzen (nichts wackelt). Geräuscharme Räder aus Vollgummielastik lassen den Wagen leicht anfahren und sorgen für nur wenig Rollwiderstand. Der Radkörper besteht aus Aluminiumdruckgussmaterial mit Kugellager. Die dauerhaft kratz- und wetterfeste Pulverbeschichtung sichert den Wagen gegen Korrosion und kann zusätzlich zum Serienton, RAL 5010, in **anderen Farben** gepulvert werden (Bitte beachten Sie die geringen Mehrkosten). Weitere Baugröße 1000x700. Sondermaße werden auf Anfrage gerne geprüft. Optional auch mit Sicherheitsradschutz, 4 Lenkrädern und Zentralfeststellbremse oder Totmannbremse erhältlich, Zubehörliste (Die Totmannbremse bitte anfragen!). **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Product Options

Ladeflächengröße:	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Farbwunsch