

## Gabelhubwagen 800 mm lange x 450 mm breite Zinken, 2,0 t Flächenlast, Polyurethan Gabelrollen, Qualitätshydraulik

### Product Images



## Kurzbeschreibung

---

Paletthubwagen mit kurzer Gabel **800** mm und schmaler Tragbreite von **450** mm für Lasten bis 2 Tonnen Tragkraft, Single Polyurethanbereifung und Ventilsteuerung für dosiertes Ablassen der Last.

## Beschreibung

---

**Palettenhubwagen** mit **800** mm kurzer Gabel und schmalem Gabelaußenmaß von 450 mm bietet der Gabelhubwagen mit 2.0 t Traglast, Qualitätshydraulik, hartverchromter Kolbenstange und Pumpkolben sowie Überlastventil und Ventilsteuerung für ein dosiertes Absenken der Last, höchste Sicherheit bei innerbetrieblichen Transporten in engen Lagergängen.

Optional: Gabellänge **1150** mm, 2,0 Tonnen Traglast.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	voraussichtlich 6-10 Werktage nach Auftragseingang abgehend
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Höhe	Deichsel 1210 mm
Länge	1200 mm Gesamtlänge
Gewicht	62 kg
Bereifung	Polyurethanbereifung mit Kugellager
Starthöhe	<b>85 mm</b> abgesenkt
Hub	200 mm
Hubhöhe	115 mm
Gabelrollen	Polyurethan Single 82 Ø x 90 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet Chassis 1028 / Deichsel RAL 9005
Gabellänge	<b>800 mm</b>
Gabelbreite	155 mm
Tragbreite	<b>450 mm</b>
Lenkräder	Polyurethan 150 x 50 mm
Hubgeschwindigkeit	Anzahl der Hübe bis Maximalhöhe 11
Senkgeschwindigkeit	~ 40 mm / sec
Beschreibung	<p><b>Palettenhubwagen</b> mit <b>800 mm</b> kurzer Gabel und <u>schmalem</u> Gabelaußenmaß von 450 mm bietet der Gabelhubwagen mit 2.0 t Traglast, Qualitätshydraulik, hartverchromter Kolbenstange und Pumpkolben sowie Überlastventil und Ventilsteuerung für ein dosiertes Absenken der Last, höchste Sicherheit bei innerbetrieblichen Transporten in engen Lagergängen.</p> <p>Optional: Gabellänge <b>1150 mm</b>, 2,0 Tonnen Traglast.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**Fahr-/Betriebsbremse**

Feststell- und Fahrbremse