


Stirnwandwagen bis 1200 kg, Plattformgrößen von 1000-2000 mm Breite, Elastik-Vollgummiräder


Product Images





Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.





Kurzbeschreibung

Schwerlast Transportwagen mit Ladefläche und Stirnwand aus rutsch- und wetterfestem Siebdruckmaterial für schwere Lasten bis **1,2 t**. Bitte konfigurieren Sie die gewünschte Maßeinheit der Ladefläche, zwischen 1000 mm und 2000 mm Tiefe, über das Auswahlmenü.

Beschreibung

Stirnwandwagen mit 1.2 t Tragkraft. Stirnwand und Ladefläche bestehen aus einer rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatte. Rahmen und Schiebegriff sind fest miteinander verschweißt. Die Elastik-Vollgummi-Bereifung ist geräuscharm und nicht kreidend. Räder, mit Feststellbremsen nach DIN EN 1757-3, sichern den Wagen im Stand. Eine farbliche Anpassung kann, abweichend zur Serienfarbe, RAL 5010, in Anpassung an CI, gerne gepulvert werden (bitte

Aufpreis beachten).

Folgende Größen und Traglasten stehen zur Auswahl: **1000 x 700**; **1200x 800** mm; **1600 x 800** mm, **2000 x 800** mm (bitte konfigurieren) oder mit Traglast bis **2,2** Tonnen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	39 kg - 65 kg abhängig von der Plattformgröße
Tragkraft	1200 kg
Material	Siebdruckplatte rutsch- und wetterfest, fest verschweißter Stahl
Bereifung	Elastikvollgummibereifung mit Kugellagern, 200 mm Durchmesser
Breite	verschiedene Größen; 1170 mm, 1370 mm, 1770 mm, 2170 mm (Auswahlmenü)
Länge	verschiedene Größen; 700 - 800 mm (Auswahlmenü)
Felge	Aluminium Druckguss mit Kugellager
Oberfläche	Pulverbeschichtung RAL 5010 (andere Farben gegen geringe Mehrkosten)
Ladehöhe	285 mm
Nutzbreite	verschiedene Größen 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm, 2000 mm (Auswahlmenü)
Nutztiefe	700 mm und 800 mm (Auswahlmenü)
Beschreibung	<p>Stirnwandwagen mit 1.2 t Tragkraft. Stirnwand und Ladefläche bestehen aus einer <u>rutsch-</u> und <u>wetterfesten</u> Siebdruckplatte. Rahmen und Schiebegriff sind fest miteinander verschweißt. Die Elastik-Vollgummi-Bereifung ist <u>geräuscharm</u> und <u>nicht</u> kreidend. Räder, mit Feststellbremsen nach DIN EN 1757-3, sichern den Wagen im Stand. Eine <u>farbliche Anpassung</u> kann, abweichend zur Serienfarbe, RAL 5010, in Anpassung an CI, gerne gepulvert werden (bitte Aufpreis beachten).</p> <p>Folgende Größen und Traglasten stehen zur Auswahl: 1000 x 700; 1200x 800 mm; 1600 x 800 mm, 2000 x 800 mm (bitte konfigurieren) oder mit Traglast bis 2,2 Tonnen.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Product Options

Ladeflächengröße:	1000 x 700 mm
	1200 x 800 mm
	1600 x 800 mm
	2000 x 800 mm
Farbe:	RAL 5010 enzianblau
	weitere Farben - gemäß Farbfächer links

Weitere Optionen

Farbwunsch, wenn abweichend