

Gabelhubwagen 1800 mm lange Gabelzinken 1200 kg Flächenlast, Vollgummi-Lenkräder

Product Images



Kurzbeschreibung

Hubwagen in Langversion mit **1800 mm** langen **Gabelzinken** bei **1200 kg Traglast**. Die **Tragbreite** der Gabeln beträgt **540mm**, auf Seite der Hydraulik mit Vollgummi-Elastikrädern (Nylon Gabelrollen). **Aktuell lieferbar**.

Beschreibung

Gabelhubwagen mit **1800 mm** langen **Gabelzinken** bei **1200 kg Traglast**.

Rahmen und Zinken als stabile, verwindungsfreie Schalenbauweise; wartungsfreie Hydraulikeinheit, gummierte Stahlrohrdeichsel, Lenkeinschlag = 2 x 100°, Einfahrrollen in den beiden Zinkenspitzen.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 3 Tage, bitte fragen Sie an
Tragkraft	2500 kg
Material	Stahl-Rahmenbauweise
Breite	540 mm
Höhe	1235 mm
Länge	2190 mm gesamt
Gewicht	100 kg
Bereifung	Vollgummi / Nylon
Starthöhe	85 mm abgesenkt
Hub	115 mm
Hubhöhe	200 mm
Gabelrollen	80 mm Ø x 70 mm als Tandem-Nylon
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1800 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder	Vollgummi: 200mm Ø mit 50mm Breite
Lastschwerpunkt	900mm
Beschreibung	<p>Gabelhubwagen mit 1800 mm langen Gabelzinken bei 1200 kg Traglast. Rahmen und Zinken als stabile, verwindungsfreie Schalenbauweise; wartungsfreie Hydraulikeinheit, gummierte Stahlrohrdeichsel, Lenkeinschlag = 2 x 100°, Einfahrrollen in den beiden Zinkenspitzen.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>