

Flachbetthubwagen 2.0 t, 55 bis 175 mm Hubbereich, Nylon-/Gummiräder

Product Images





Kurzbeschreibung

niedriger Paletthubwagen Unterfahrhöhe < 57 mm, **2,0t** Traglast, Gabelzinken **540 mm** Breite x **1150 mm** Länge #
aktuell lieferbar #.

Beschreibung

Niederflur-Hubwagen mit **Gabellänge 1150 mm** - abgesenkte Höhe = 55 mm für Unterfahrhöhe 57 mm, **2000 kg**
Tragkraft.

Bitte beachten Sie die *maximale* Hubhöhe von **175 mm**.

Solider und verwindungsfreier Rahmen, Zinken in Schalenbauweise, wartungsfreie Qualitätshydraulik, Gabelspitzen
mit sogen. **Kletterrollen**, Lenkeinschlag = 2 x 100°.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen
Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
Tragkraft	2000 kg
Material	Metall, pulverbeschichtet
Breite	540 mm
Höhe	1235 mm
Länge	1540 mm Gesamtlänge
Gewicht	72 kg
Starthöhe	55 mm abgesenkt
Hub	120 mm
Hubhöhe	175 mm
Gabelrollen	Nylon-Tandem Gabelrollen 51 mm Ø * 70 mm
Gabellänge	1150 mm
Tragbreite	540 mm außen-außen
Lenkräder	Vollgummi Lenkräder 180 mm Ø * 50 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Beschreibung	<p>Niederflur-Hubwagen mit Gabellänge 1150 mm - abgesenkte Höhe = 55 mm für Unterfahrhöhe 57 mm, 2000 kg Tragkraft.</p> <p>Bitte beachten Sie die <i>maximale</i> Hubhöhe von 175 mm. Solider und verwindungsfreier Rahmen, Zinken in Schalenbauweise, wartungsfreie Qualitätshydraulik, Gabelspitzen mit sogen. Kletterrollen, Lenkeinschlag = 2 x 100°.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>