

---

## Gabelhubwagen 1150 mm lange Gabeln, 2.5 t Flächenlast, Polyurethan Lenk- und Tandem-Gabelrollen, wahlweise Nylonbereifung

### Product Images

---















## Kurzbeschreibung

---

**Handhubwagen** mit **1150 mm** langen Zinken bei **2,5 Tonnen Traglast**. **Polyurethan** Tandem Gabelrollen, **PU-** oder **Gummi-Lenkräder** bzw. **Nylonbereifung** möglich.

## Beschreibung

---

**Gabelhubwagen mit 2,5 Tonnen** Tragfähigkeit [Flächenlast], **Polyurethan** Lenk- und Gabelrollen, wahlweise **Gummi-Lenkräder** oder **komplette** Bestückung mit (gegen viele Einflüsse beständige) **Nylonrollen**.

Hartverchromte Kolbenstange, **wartungsarme** Hydraulik, **Überlastsicherung**, Lenkeinschlag 210° (2 x 105°) sind **Serie** bei diesem Palettenhubwagen, der **komplett montiert**, sofort einsatzbereit geliefert wird.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).



## Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche oder nach Vereinbarung, montierte Lieferung
Tragkraft	2500 kg
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Höhe	1210 mm [gesamt]
Gewicht	68 kg
Bereifung	<b>Polyurethan</b> , zur Auswahl auch: Nylon
Starthöhe	<b>85 mm</b> minimal
Hub	115 mm
Hubhöhe	maximal <b>200 mm</b>
Gabelrollen	<b>Tandem</b> Polyurethan 80 mm Ø x 70 mm, Einfahrkufen
Oberfläche	gelb pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	155 mm
Tragbreite	540 mm [außen-außen]
Lenkräder	Polyurethan 180 Ø x 50 mm, alternativ Gummi oder Nylon
Lastschwerpunkt	600 mm
Beschreibung	<p><b>Gabelhubwagen mit 2,5 Tonnen</b> Tragfähigkeit [Flächenlast], <b>Polyurethan</b> Lenk- und Gabelrollen, <u>wahlweise</u> <b>Gummi-Lenkräder</b> oder <b>komplette</b> Bestückung mit (gegen viele Einflüsse beständige) <b>Nylonrollen</b>. Hartverchromte Kolbenstange, <b>wartungsarme</b> Hydraulik, <b>Überlastsicherung</b>, Lenkeinschlag 210° (2 x 105°) sind <b>Serie</b> bei diesem Palettenhubwagen, der <b>komplett montiert</b>, sofort einsatzbereit geliefert wird.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

### **Bereifung (Gabelrollen immer Tandem)**

Lenkrollen Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan

Lenkrollen PU mit BREMSE

Lenkrollen Gummi, Gabelrollen Polyurethan

Lenkrollen Nylon, Gabelrollen Nylon