

Hochhubwagen vollelektrisch - 1000 kg oder 1500 kg Traglast, Hubhöhe 1600 mm

Product Images





Kurzbeschreibung

Elektro-Hochhubwagen mit **1000** oder **1500 kg** Traglast bei **1600 mm Hubhöhe**, ausgestattet mit Polyurethanbereifung zum elektrischen **Fahren - heben** und **senken**.

Beschreibung

Elektrohochhubwagen, elektrisch **heben** und senken und **verfahren**, Hub von 90 bis **1600 mm** mit **1** wahlweise **1,5 Tonnen** Hubkraft. Durch einfaches Handling ist das Gerät in vielen Bereichen der Waren- und Produktionslogistik

einsetzbar. Palettierte Ware wird über kurze Wegstrecken schnell und **rückenschonend** transportiert. Qualitativ hochwertige Einbauteile sorgen für eine lange Lebensdauer.

Weitere Hubhöhen: [2500](#) und [3000](#) mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Frachtkosten. Wir liefern **selbstverständlich** auch nach **A** und **CH**, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 12- 20 Arbeitstage
Tragkraft	1000 kg oder 1500 kg - siehe Auswahlmenü
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	790 mm
Höhe	2080 mm
Länge	1750 mm
Gewicht	485 (Traglast 1 t) und 506 kg (Traglast 1,5 t)
Bereifung	Nylon
Starthöhe	90 mm
Hub	1510 mm
Hubhöhe	1600 mm
Gabelrollen	Tandem Nylon 80 mm Ø
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	570 mm
Lenkräder	Nylon 250 mm Ø, 360° drehbar mit Feststellbremse
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubgeschwindigkeit	0,1 m/s mit Last - unbeladen 0,2 m/s
Senkgeschwindigkeit	0,10 - 0,12 m/s (mit und ohne Last)
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h mit Ladung, unbeladen 3,5 km/h
Motor	Hubmotor 2,0 kW - Fahrmotor 0,75 kW
Batterie	2 x 12 V / 75 Ah bei 1 Tonne Last, 120 Ah bei 1500 kg - integriertes Ladegerät
Hubtechnik	elektrisch
Hubgerüst max. Höhe	2080 mm

Beschreibung

Elektrohochhubwagen, elektrisch **heben** und senken und **verfahren**, Hub von 90 bis **1600** mm mit **1** wahlweise **1,5 Tonnen** Hubkraft. Durch einfaches Handling ist das Gerät in vielen Bereichen der Waren- und Produktionslogistik einsetzbar. Palettierte Ware wird über kurze Wegstrecken schnell und **rückenschonend** transportiert. Qualitativ hochwertige Einbauteile sorgen für eine lange Lebensdauer. Weitere Hubhöhen: **2500** und **3000** mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Frachtkosten. Wir liefern **selbstverständlich** auch nach **A** und **CH**, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Product Options

Tragfähigkeit Transportwagen:

1500 kg

1000 kg