

Hochhubwagen [vollelektrisch] 1000 kg oder 1500 kg Traglast, Hubhöhe 2500 mm

Product Images





Kurzbeschreibung

Elektro-Hochhubwagen mit **2500 mm** Hubhöhe, kompaktes Gerät mit nur **1845 mm** Bauhöhe bei **1000 kg** oder **1500 kg** Traglast. 2 kW (0,75 kw)-Motor zum elektrischen **heben** und **senken** (und fahren bis 4 km/h).

Beschreibung

Elektro-Hochhubwagen, als vollelektrischer Lifter zum **Heben** / senken und **Fahren** mit **1000** oder **1,5 Tonnen** Hubkraft, Hubhöhe maximal **2500 mm**.

Ergonomische Bedieneinheiten sind bei diesem Elektrohubwagen der Garant für schnelles, sicheres und komfortables Handling von palettierter Ware beim Ein- oder Auslagern oder beim **rückenschonenden** transportieren mit bis zu 4 km/h. Qualitativ hochwertige Einbauteile sorgen für eine lange Lebensdauer.

Weitere Hubhöhen: [1600](#) und [3000](#) mm.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Frachtkosten. Wir liefern **selbstverständlich** auch nach **A** und **CH**, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 20 Werktage nach Auftragseingang abgehend
Tragkraft	1000 kg oder 1500 kg - siehe Auswahlmenü
Material	Metall kunststoffbeschichtet
Breite	790 mm
Höhe	1845 mm
Länge	1750 mm
Gewicht	512 (Traglast 1 t) und 533 kg (Traglast 1,5 t)
Bereifung	Nylon
Starthöhe	90 mm abgesenkt
Hub	2410 mm
Hubhöhe	2500 mm
Gabelrollen	Nylon (Tandem) 80 mm Ø
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	570 mm außen-außen
Lenkräder	Nylon 250 mm Ø, 360° drehbar, incl. Feststellbremse
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubgeschwindigkeit	0,1 m / s beladen - ohne Last 0,2 m / s
Senkgeschwindigkeit	0,10 - 0,12 m/s (mit bzw. lerr "ohne" Ladung)
Fahrgeschwindigkeit	4,0 Km/h mit Last, unbeladen 3,5 km/h
Motor	Hubmotor 2,0 kW - Fahrmotor 0,75 kW
Batterie	75 Ah bei 1 Tonne Last, 120 Ah bei 1500 kg; 2 x 12 V; integriertes Ladegerät
Hubtechnik	elektrisch
Hubgerüst max. Höhe	niedrige 1845 mm

Beschreibung

Elektro-Hochhubwagen, als vollelektrischer Lifter zum **Heben** / senken und **Fahren** mit **1000 oder 1,5 Tonnen** Hubkraft, Hubhöhe maximal **2500** mm. Ergonomische Bedieneinheiten sind bei diesem Elektrohubwagen der Garant für schnelles, sicheres und komfortables Handling von palettierter Ware beim Ein- oder Auslagern oder beim **rückenschonenden** transportieren mit bis zu 4 km/h. Qualitativ hochwertige Einbauteile sorgen für eine lange Lebensdauer. Weitere Hubhöhen: **1600** und **3000** mm. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Frachtkosten.** Wir liefern **selbstverständlich** auch nach **A** und **CH**, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an **info (at) richter-spezial.de**.

Product Options

Tragfähigkeit Transportwagen:

1500 kg

1000 kg