Alu Sackkarre mit Treppenrutschkufen bis 150 kg, Radwahl Polyurethan oder Luft, Schaufel B 300 x T 200 mm

Product Images

Kurzbeschreibung

Aluminiumtransportkarre mit Treppenrutschkufen und Radwahl.

Beschreibung

Aluminiumkarre aus verschweißtem Aluminiumrohr mit **Treppenschlitten**, trägt bis 150 kg. Unplattbare Breifung oder Lufträder auf Kunststoff-Felgen sowie das geringe Eigengewicht ermöglichen einen hohen Fahrkomfort. Sicherheitsgriffe und Treppenrutschkufen sind bei Bedarf austauschbar. Gerundete Querstreben halten rundes Ladegut sicher in der Mitte und verhindern das Abrutschen. Schaufel und Radschutz bestehen aus Auluminiumblech (t=4mm).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Tragkraft	150 kg
Material	Aluminium
Bereifung	Luft oder unplattbare Räder (Polyurethan)
Länge	1175 mm
Gewicht	7 kg
Felge	Kunststoff
Oberfläche	Aluminium
Gesamttiefe	490 mm
Schaufeltiefe	200 mm
Schaufelbreite	300 mm
Rahmenbreite	480 mm
Beschreibung	**Aluminiumkarre** aus verschweißtem Aluminiumrohr mit **Treppenschlitten**, trägt bis 150 kg. Unplattbare Breifung oder Lufträder auf Kunststoff-Felgen sowie das geringe Eigengewicht ermöglichen einen hohen Fahrkomfort. Sicherheitsgriffe und Treppenrutschkufen sind bei Bedarf austauschbar. Gerundete Querstreben halten rundes Ladegut sicher in der Mitte und verhindern das Abrutschen. Schaufel und Radschutz bestehen aus Auluminiumblech (t=4mm). **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Radwahl	Lufträder
	unplattbare Ausführung (Polyurethan)