

Elektro-Transporter / Betriebsroller, leistungsstark (48 V) für zeitsparenden (bis 21 km/h) Personen- oder Teiletransport

Product Images









Standardfarben ohne Mehrkosten



RAL 1023 verkehrsgelb



RAL 5002 ultramarinblau



RAL 1028 melonengelb



RAL 5015 himmelblau



RAL 2000 gelborange



RAL 6010 grasgrün



RAL 2004 reinorange



RAL 9010 reinweiß



RAL 3020 verkehrsrot

9 Farben aus der RAL-Classic-Serie ohne Mehrkosten zur Auswahl.

Weitere sind auf Anfrage möglich - bitte erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten.

Die Farbdarstellungen am Bildschirm sind nicht farbverbindlich.
Für die exakte Bestimmung verwenden Sie bitte einen genormten Farbfächer.

Kurzbeschreibung

Elektro-Transporter mit **25 kg** Zuladungsmöglichkeit.

Robuster **48V-Motor** (400 W), **48V-Akkus**, stufenlos bis **21 km/h** regelbar sparen Sie beim Kommissionieren oder dem **schnellen** Wechsel zwischen Lägern oder Arbeitsstätten Zeit. Und damit Geld!

Beschreibung

Laufen Sie noch - oder fahren Sie schon ?

Elektrischer Transportroller für den **Personentransport** oder **Kleinteile**.

Das kompakte Gerät wird durch einen kräftigen **48-Volt Radnabenmotor** angetrieben und hat bei **25 kg** Materialzuladung eine **Steigfähigkeit bis 5 %** (Fahrergewicht bis max. 150 kg).

Gesteuert über den Gasdrehgriff am Lenker kann der **Betriebsroller** stufenlos auf bis **21 km/h** beschleunigt werden; es sind 3 Abstufungen für die Geschwindigkeit 0-10, 0-14 oder 0 bis 21 km/h möglich.

Neben der **Gegenstrombremse** hat der **Elektroller** auch **Handbremsen** für das Vorderrad und die Hinterräder sowie als weitere **Sicherheitsausstattung** ein **Totmannschalter** im Fußraum und eine **Hupe**.

Die **4 x 12 V-Akkus** haben [je nach Geräteausstattung] bis 36 Ah Leistung und ermöglichen **20 bis 25 km** Fahrstrecke. Eine **Batteriestandsanzeige** und ein externes Ladegerät mit 6 Ampere (Nachladezeit ca. 12 h) gehören zum Lieferumfang.

Diverse RAL-Farbtöne stehen für die Pulverung zur Verfügung.

Statt des Korbs kann auch eine Ladeplattform (600 x 400 mm, Zuladung 20 kg) frontseitig am Lenker angebracht werden.

Weitere Optionen:

- Frontscheinwerfer, LED-Rücklichter
- Fahrersattel (Chassis plus 150 mm Länge), Fahrersitz (tiefen- und höheneinstellbar)
- Codeschloss
- spurlose Räder - oder geschäumte & damit pannensichere Reifen
- Schreibpult
- Wechsel-Akkus, Lithium-Ionen Akkus

Bitte fragen Sie IHREN Bedarf an !

Alternative Ausführung mit z.B. **100kg** Nutzlast, diversen Aufbauten (Reling, Fächer, Boxen, Regale etc.).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 6 bis 7 Wochen - bitte fragen Sie an
Tragkraft	25 kg Zuladung (Fahrer max. 150 kg)
Material	Pulverbeschichtung; diverse RAL-Farben möglich [siehe Farbkarte]
Breite	670 mm
Höhe	1130 mm (Lenker)
Länge	1100 mm
Gewicht	je nach Ausstattung 80 bis 95 kg
Bereifung	Lufträder, vorne 3.00-10, hinten 3.00-4
Bremse	Handbremse für Vorderrad und Hinterrad, Gegenstrombremse, Totmannschalter (Fußraum)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Fahrgeschwindigkeit	stufenlos am Handgriff regelbar, V/max 21 km/h, 3 Einstellungen möglich 0-10 km/h, 0-14 km/h oder 0-21 km/h
Steigfähigkeit	5 %
Motor	48 V / 400 W
Batterie	4 x 12 V / 22 bis 36 Ah (je nach Ausstattung), Reichweite ca. 20 km, externes Ladegerät, Nachladezeit ca. 12 h - optional Lithium 48 V / 20 Ah

Beschreibung

Laufen Sie noch - oder fahren Sie schon ?

Elektrischer Transportroller für den **Personentransport** oder **Kleinteile**.

Das kompakte Gerät wird durch einen kräftigen **48-Volt Radnabenmotor** angetrieben und hat bei **25 kg** Materialzuladung eine **Steigfähigkeit bis 5 %** (Fahrergewicht bis max. 150 kg).

Gesteuert über den Gasdrehgriff am Lenker kann der **Betriebsroller** stufenlos auf bis **21 km/h** beschleunigt werden; es sind 3 Abstufungen für die Geschwindigkeit 0-10, 0-14 oder 0 bis 21 km/h möglich.

Neben der **Gegenstrombremse** hat der **Elektroller** auch **Handbremsen** für das Vorderrad und die Hinterräder sowie als weitere **Sicherheitsausstattung** ein **Totmannschalter** im Fußraum und eine **Hupe**.

Die **4 x 12 V-Akkus** haben [je nach Geräteausstattung] **bis 36 Ah** Leistung und ermöglichen **20 bis 25 km** Fahrstrecke. Eine **Batteriestandsanzeige** und ein externes Ladegerät mit 6 Ampere (Nachladezeit ca. 12 h) gehören zum Lieferumfang. Diverse RAL-Farbtöne stehen für die Pulverung zur Verfügung.

Statt des Korbs kann auch eine Ladeplattform (600 x 400 mm, Zuladung 20 kg) frontseitig am Lenker angebracht werden.

Weitere Optionen:

- Frontscheinwerfer, LED-Rücklichter
- Fahrersattel (Chassis plus 150 mm Länge), Fahrersitz (tiefen- und höheneinstellbar)
- Codeschloss
- spurlose Räder - oder geschäumte & damit pannensichere Reifen
- Schreibpult
- Wechsel-Akkus, Lithium-Ionen Akkus

Bitte fragen Sie IHREN Bedarf an !

Alternative Ausführung mit z.B. **100kg** Nutzlast, diversen Aufbauten (Reling, Fächer, Boxen, Regale etc.).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Akku-Leistung	22 Ah (4 x 12V) = 80 kg Gewicht
	36 Ah (4 x 12V) = 95 kg Gewicht
Geschwindigkeit	bis max. 14 km/h (Motor 200 u/min)
	bis max. 21 km/h (Motor 300 u/min)
Akku-Ausstattung	Wechsel-Akkubox, 22 Ah
	Li-Ionen, 48 V, 20 Ah incl. Ladegerät 8A
Lastmittel	Gitterkorb am Lenker, max. Zuladung : 5 kg
	Transportrahmen mit Box, 40 x 60 cm, max. Zuladung 20 kg
	Schreibpult A4 mit Klemmbügel oder Tablet-Ablage
Bereifung (Alternativen)	spurlose Räder
	pannensichere (geschäumte Räder)
Sitzmöglichkeiten	Sattelsitz (höhenstellbar, siehe Bild 2)
	Fahrersitz (längen- und höhenstellbar, siehe Bild 3)
Wegfahrsperre, Beleuchtung	Codeschloss
	Frontscheinwerfer, LED-Rücklicht