


## Sackkarre mit Treppenrutschkufen bis 250 kg, Luft-, Vollgummi- oder PU-Räder, Schaufel B 300 x L 225 mm

### Product Images







Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

---

Transportkarre mit Rutschkufen, 250 kg Tragkraft, auch für Stuhltransporte geeignet, verschiedene RAL-Farben möglich.

## Beschreibung

---

**Stapelkarre**, stabil verschweißt, mit Treppenschlitten und gewölbter Sprosse (dadurch wird **rundes** Ladungsgut besser in der Mitte der Karre gehalten). Lieferbar wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder unplattbarer Polyurethanbereifung (Aufpreis). Optional: Pulverung weiterer RAL-Töne in Anpassung an CI, siehe Bildbeschreibung.

Weitere Optionen: Einhängbares Traggestell für Stuhltransporte oder Traggestell für Treppentransporte.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. zwei Wochen; bitte fragen Sie an!
Tragkraft	250 kg
Material	Stahl
Bereifung	Vollgummiräder, Ø 250 x 60 mm / Lufträder, Ø 260 x 85 mm / Polyurethan, Ø 260 x 85 mm ( <b>pannensicher, mit Aufpreis</b> )
Länge	1300 mm
Gewicht	14 kg Luft / 17 kg VG / 15 kg PU
Felge	Kunststoff mit Rollenlager
Oberfläche	beschichtet RAL 5010, ( <b>gegen Aufpreis</b> ) auch in individuell gewünschten RAL-Tönen
Schaufeltiefe	225 mm
Schaufelbreite	300 mm
Rahmenbreite	530 mm
Beschreibung	<p><b>Stapelkarre</b>, stabil verschweißt, mit Treppenschlitten und <u>gewölbter</u> Sprosse (dadurch wird <b>rundes</b> Ladungsgut besser in der Mitte der Karre gehalten). Lieferbar <u>wahlweise</u> mit Vollgummi-, Luft- oder <u>unplattbarer</u> Polyurethanbereifung (Aufpreis). <u>Optional</u>: Pulverung weiterer RAL-Töne in Anpassung an CI, siehe Bildbeschreibung.</p> <p><u>Weitere Optionen</u>: Einhängbares Traggestell für Stuhltransporte oder Traggestell für Treppentransporte.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49047213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Radausstattung</b>	Lufträder 260 mm Ø
	Vollgummi 250 mm Ø
	Polyurethan 260 mm Ø
<b>Traggestell für Stuhltransporte</b>	Traggestell
<b>Farbwunsch, wenn abweichend</b>	
<b>Farbe</b>	blau
	abweichende Farbe