

elektrischer Hubwagen bis 2 t, Lithium-Akku bis 15 Ah,
elektrisch fahren UND heben !, geringes Gewicht 119 kg, 1150
mm Zinken

Product Images





— +
48V/15Ah

Li-ION



kg
2000 kg

4,0/4,5 km/h



KRAFTVOLL



48V/10Ah

Li-ION



1500 kg



4,0/4,5 km/h



KRAFTVOLL







**Li-Ionen Akku 10 bis 15 Ah
mit externem Ladegerät im
Lieferumfang**
















Akku-Wechsel: 1

2

3



Kurzbeschreibung

Elektrohubwagen (vollelektrisch) - 1,5 bis 2 Tonnen Traglast. 48 V-Li-Ionen Akku - bis 1 kW-Motor für 4,5 km/h MIT Last, Zinken 1150 mm, Hubhöhe 197 mm, Polyurethan-Räder, 6 % Steigfähigkeit, geringes Gewicht.

Beschreibung

Elektro-Gabelhubwagen - VOLL-ELEKTRISCH = mit Motor **fahren und heben** - 1500 kg *oder* 2000 kg Tragkraft. Leichtes

und kompaktes Gerät, IHR idealer **Helfer** zum **Be-** und **Entladen** *oder* zur **Mitnahme** auf dem **LKW** !

- geringes Eigengewicht **116 kg** (*2 to = 119 kg*)
- **4,0 km/h** Fahrgeschwindigkeit **mit Last** (*4,5 km/h unbeladen*)
- **1 kW** Fahrmotor (*1,5 to = 0,75 kW*)
- Polyurethan Antriebsrad **210 mm Ø** (PU-Tandem Lastrollen)
- **6 %** Steigfähigkeit **mit Last**
- 22 mm Bodenfreiheit
- **automatische Magnetbremse** zum "Parken" auf abschüssigem Untergrund

48 V Lithium Wechsel-Akku **15 Ah**, (*1,5 to = 10 Ah*), externes Ladegerät, Plug-In &-Out für sekundenschnellen Wechsel im 24/7 Einsatz, Batteriestatus im Display ablesbar.

1150 mm lange Gabeln, **Lastschwerpunkt 600 mm**, 550 mm Tragbreite außen-außen.

Notaus, "Sicherheitsbauschalter", Abdeckung am Antriebsrad gewähren dem Bediener hohe Sicherheit.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	Voraussichtlich 10 Werktage nach Auftragseingang abgehend
Tragkraft	1500 kg 2000 kg Flächenlast - siehe Auswahlmenü
Breite	550 mm gesamt
Höhe	1220 mm (Deichsel maximal)
Länge	gesamt 1552 mm
Gewicht	lediglich 119 kg - 1,5 to = 116 kg
Bereifung	Polyurethan
Starthöhe	82 mm abgesenkt
Hub	plus 115 mm
Hubhöhe	197 mm Oberkante Gabelzinken
Gabelrollen	80 mm Ø x 70 mm (Tandem)
Bremse	elektromagnetisch
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	550 mm
Lenkräder	210 mm Ø x 75 mm B
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubgeschwindigkeit	beladen = 1,8 cm / Sekunde - ohne Last 2,3 cm
Senkgeschwindigkeit	mit Last = 5,6 cm / sec - unbeladen 4,6 cm
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h mit Last - bis 4,5 km/h ohne Ladung
Steigfähigkeit	6 % mit Ladung - 20 % unbeladen
Motor	2 to = 1 kW - 1,5 to = 0,75 kW
Batterie	48 V / 2 to = 15 Ah - 1,5 to = 10 Ah, Lithium-Ionen Wechsel-Akku incl. Ladegerät
Hubtechnik	elektrisch

Beschreibung

Elektro-Gabelhubwagen - VOLL-ELEKTRISCH = mit Motor **fahren *und* heben** - **1500 kg** oder **2000 kg** Tragkraft. Leichtes und kompaktes Gerät, IHR idealer **Helfer** zum **Be-** und **Entladen** oder zur **Mitnahme** auf dem **LKW** !

- geringes Eigengewicht **116 kg** (2 to = 119 kg)
- **4,0 km/h** Fahrgeschwindigkeit **mit Last** (4,5 km/h unbeladen)
- **1 kW** Fahrmotor (1,5 to = 0,75 kW)
- Polyurethan Antriebsrad **210 mm Ø** (PU-Tandem Lastrollen)
- **6 %** Steigfähigkeit **mit Last**
- 22 mm Bodenfreiheit
- **automatische Magnetbremse** zum "Parken" auf abschüssigem Untergrund

48 V Lithium Wechsel-Akku **15 Ah**, (1,5 to = 10 Ah), externes Ladegerät, Plug-In &-Out für sekundenschnellen Wechsel im 24/7 Einsatz, Batteriestatus im Display ablesbar.

1150 mm lange Gabeln, **Lastschwerpunkt 600 mm**, 550 mm Tragbreite außen-außen.

Notaus, "Sicherheitsbauschalter", Abdeckung am Antriebsrad gewähren dem Bediener hohe Sicherheit.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Weitere Optionen

Traglast	1500 kg / 10 Ah / 0,75 kW
	2000 kg / 15 Ah / 1 kW
Spareparts Akkus - bitte passende Traglast wählen (1 Ladegerät beim Hubwagen im Lieferumfang, weitere auf Anfrage)	Zusatzakku 10 Ah für 1,5 to - Gewicht 4,7 kg
	Zusatzakku 15 Ah für 2,0 to - Gewicht 5,7 kg