


Plattenwagen Ladefläche (MDF Buche Dekor) 120 x 80 cm, 1.2 t Tragkraft, Auslaufrolle


Product Images







Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbmästers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.





Kurzbeschreibung

Plattentransportwagen 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg, Schwerlast-Elastikbereifung, ohne Rohrbügel (bitte separat

als Optione ordern).

Beschreibung

Plattentransportwagen im Format 1200 x 800 mm. Eine **fest** verschweißte und gepulverte Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion mit MDF-Platte (Buche Dekor) oder Zinkblech bietet viel Platz für den senkrechten Transport von Platten.

Auf beiden Stirnseiten sind in die Ladefläche je **sieben** Hülsen aus Rohr (33,7 mm Ø) im Abstand von 90 mm für Einsteck-Rohrbügel nach Wahl, eingearbeitet.

Die Schwerlast-Elastiklenk- und Bockrollen bieten einen hohen Fahrkomfort. Gebremst wird der Wagen über Radfeststeller an den Lenkrollen. Gerne bieten wir werkseitig den Umbau auf **vier** Lenkrollen oder eine **zentrale** Feststellbremse an.

Bitte beachten Sie für die Wahlmöglichkeiten unsere **Optionen** und **Zubehörlisten**.

Unser Lieferprogramm bietet viele Varianten, Beispiel: Ladefläche **1600x800** mm oder **600** kg Tragkraft. Auf Anfrage werden **Sondermaße** gerne geprüft. Bitte kontaktieren Sie uns.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	49 kg
Tragkraft	1200 kg
Material	MDF Buche
Bereifung	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen 200 mm Ø als Schwerlast-Elastik (blau-grau, spurlos) mit Kugellager und Gussfelge, 2 x mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Andere Bereifung z.B. Polyurethan [95° Shore] auf Anfrage.
Breite	800 mm
Länge	Außenmaß: 1340 mm Länge
Felge	kugelgelagert
Oberfläche	RAL 5010 [blau], andere RAL-Farben gemäß Farbkarte lieferbar
Plattformtiefe	800 mm
Plattformbreite	1200 mm
Ladehöhe	310 mm
Beschreibung	<p>Plattentransportwagen im Format 1200 x 800 mm. Eine fest verschweißte und gepulverte Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion mit MDF-Platte (Buche Dekor) oder <u>Zinkblech</u> bietet viel Platz für den senkrechten Transport von Platten.</p> <p>Auf beiden Stirnseiten sind in die Ladefläche je sieben Hülsen aus Rohr (33,7 mm Ø) im Abstand von <u>90</u> mm für Einsteck-Rohrbügel <u>nach Wahl</u>, eingearbeitet.</p> <p>Die Schwerlast-Elastiklenk- und Bockrollen bieten einen hohen Fahrkomfort. Gebremst wird der Wagen über Radfeststeller an den Lenkrollen. Gerne bieten wir werkseitig den <u>Umbau</u> auf vier Lenkrollen oder eine zentrale Feststellbremse an.</p> <p>Bitte beachten Sie für die Wahlmöglichkeiten unsere Optionen und Zubehörlisten.</p> <p>Unser Lieferprogramm bietet viele Varianten, Beispiel: Ladefläche 1600x800 mm oder 600 kg Tragkraft. Auf Anfrage werden Sondermaße gerne geprüft. Bitte kontaktieren Sie uns.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Farbe	blau (5010)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Ladefläche	Zinkblech
	MDF Buche Dekor