Plattenwagen Ladefläche [MDF, Buche Dekor] 160 x 80 cm, 1.2 t Tragkraft, Auslaufrolle

Product Images



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.



Kurzbeschreibung

Plattenwagen 1600 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg, ohne Rohrbügel (siehe Zubehör), Vollgummi-Elastikräder.

Beschreibung

Plattentransportwagen zum senkrechten Transport von z.B. Platten, aus **verschweißtem** Stahlrohr, Ladefläche aus MDF in Buche Dekor, Format 160 x 80 cm. Das Quadratrohr ist mit **7** Einsteckhülsen, im Abstand von 90 mm, zum Einstecken der Bügel versehen. Alternativ lieferbar: **600 kg** Tragfähigkeit, Ladefläche **1200x800 mm**.

Die Lieferung erfolgt **OHNE** Rohrbügel - diese bitte gemäß empfohlenem Zubehör bestellen! Optional: Radschutz aus Flacheisen, 4 Lenkräder oder zentrales Bremssystem, Farbanpassung an CI.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	62 kg
Tragkraft	1200 kg
Material	verschweißte Stahlkonstruktion mit **MDF** Buche Dekor Platte
Bereifung	**Schwerlast-Vollgummiräderi** [blau-grau, damit spurlos], kugelgelagert, Gussfelge, 200 mm Ø, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3. Andere Räder wie z.B. Polyurethan (95° Shore) auf Anfrage.
Breite	800 mm
Länge	1740 mm
Felge	Gussfelge
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010, weitere Farben gemäß Farbübersicht als Zusatzoption möglich (bitte Aufpreis beachten)
Ladehöhe	310 mm
Nutzbreite	800 mm
Nutztiefe	1600 mm
Beschreibung	**Plattentransportwagen** zum senkrechten Transport von z.B. Platten, aus **verschweißtem** Stahlrohr, Ladefläche aus MDF in Buche Dekor, Format 160 x 80 cm. Das Quadratrohr ist mit **7** Einsteckhülsen, im Abstand von 90 mm, zum Einstecken der Bügel versehen. Alternativ lieferbar: **600 kg** Tragfähigkeit, Ladefläche **1200x800 mm**. Die Lieferung erfolgt **OHNE** Rohrbügel - diese bitte gemäß empfohlenem Zubehör bestellen! Optional: Radschutz aus Flacheisen, 4 Lenkräder oder zentrales Bremssystem, Farbanpassung an CI. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Farbe	blau (5010)
	abweichende Farbe
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Ladefläche	MDF Buche Dekor
	Zinkblechauflage (statt MDF)