

Reifenkarre, bis 200 kg, Vollgummi-, Luftbereifung oder Polyurethanräder

Product Images





*Sicher
ist sicher!*







Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Reifenkarre mit 200 kg Tragkraft, preisgleich Vollgummi- oder Lufträder.

Beschreibung

Reifenkarre mit **200 kg** Tragkraft, für die direkte Aufnahme von **kompletten Reifenstapeln**. Öffnen und Schließen der Griffholme ermöglicht ein direktes Aufnehmen/Absetzen von bis zu 8 Räder oder Reifen, ideal auch für Kompletträder.

Wahlweise mit **Lufträdern** oder **Vollgummibereifung** bzw. "unplattbaren" **Polyurethanrädern** - (bitte bei der Order auswählen).

Dazu passend die Reifenoller für leichten Transport und effektive Einlagerung der Räder (Zubehör).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Tragkraft	200 kg
Material	Stahl
Bereifung	Vollgummi 250 Ø x 50 mm, Lufträder und unkaputtbare Polyurethanreifen 260 x 85 mm
Breite	Gesamtbreite 730 mm
Höhe	Gesamthöhe 1510 mm
Gewicht	26 kg (Vollgummi / Polyurethan) - 24 kg Gewicht mit Lufträdern
Oberfläche	RAL 5007
Schaufeltiefe	575 mm
Schaufelbreite	500 bis 885 mm
Beschreibung	<p>Reifenkarre mit 200 kg Tragkraft, für die direkte Aufnahme von kompletten Reifenstapeln. Öffnen und Schließen der Griffholme ermöglicht ein direktes Aufnehmen/Absetzen von bis zu 8 Räder oder Reifen, ideal auch für Kompletträder. <u>Wahlweise</u> mit Lufträdern oder Vollgummibereifung bzw. "unplattbaren" Polyurethanrädern - (bitte bei der Order auswählen).</p> <p>Dazu passend die Reifenoller für leichten Transport und effektive Einlagerung der Räder (Zubehör).</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Radwahl	Lufträder 260 mm Ø
	Vollgummi 250 mm Ø
	Polyurethan (unplattbar) 260 mm Ø
Anlaufrollen	2 zusätzliche Anlaufrollen
Farbe	RAL 5007
	abweichende Farbe
Farbwunsch wenn abweichend	