

## Fasskarre 250 kg, 2 Stützräder, Vollgummi- ODER Luftbereifung

### Product Images









## Kurzbeschreibung

---

Fasskarre mit 2 Stützrädern für DIN Fässer 200 Liter, 250 kg Tragkraft, Vollgummi- oder Lufträder, Farbwahl.

## Beschreibung

---

**Fasskarre mit 2 Stützrädern** für Stahlfässer mit **200** Liter und Sicke. Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Mit dieser Fasskarre können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis **240 mm** Höhe abgestellt oder abgeladen werden. **Aufnahmeklauen** (fest an der Karre verschweißt) schieben sich unter das Fass; der am Mittelholm **stufenlos** höheneinstellbare Fassrandgreifer wird hinter den oberen Rand geklemmt - dann kann das Fass problemlos angehoben werden. Mit den Stützrädern ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Dauerhaft pulverbeschichtet, Vollgummi- oder wahlweise **preisgleich** Luftbereifung. Alternativ mit einem **drehbaren Stützrad** lieferbar.

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Tragkraft	250 kg
Material	Stahl, fest verschweißt
Bereifung	Vollgummiräder Ø 250 x 60 mm oder preisgleich luftbereift 260 mm Ø x 85 mm
Breite	500 mm gesamt
Höhe	1600 mm, Schiebegriffhöhe = 900 mm
Länge	700 mm gesamt
Gewicht	17 kg mit Lufträdern, 19 kg mit Vollgummibereifung
Oberfläche	pulverbeschichtet in blau RAL 5010 - andere Farben gemäß Übersicht optional möglich
Beschreibung	<p><b>Fasskarre</b> mit <b>2 Stützrädern</b> für Stahlfässer mit <b>200</b> Liter und Sicke. Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Mit dieser Fasskarre können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis <b>240 mm</b> Höhe abgestellt oder abgeladen werden. <b>Aufnahmeklauen</b> (fest an der Karre verschweißt) schieben sich unter das Fass; der am Mittelholm <b>stufenlos</b> höheninstellbare Fassrandgreifer wird hinter den oberen Rand geklemmt - dann kann das Fass problemlos angehoben werden. Mit den Stützrädern ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Dauerhaft pulverbeschichtet, Vollgummi- oder <u>wahlweise preisgleich</u> Luftbereifung. Alternativ mit einem <b>drehbaren Stützrad</b> lieferbar.</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <a href="tel:+49(0)47213109410">+49 (0) 4721 / 310 9410</a> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Reifenwahl</b>	Vollgummi
	Lufträder
<b>Farbwahl</b>	blau RAL 5010
	andere Farbe
<b>Wunschfarbe wenn abweichend</b>	