

Tischwaage bis 30 kg, Teilung 1 g

Product Images



Kurzbeschreibung

Tischwaage bis 30 kg Tragkraft, Teilung 1 g.

Beschreibung

Tischwaage bis <>30 kg Tragkraft bei **durchgehender 1 Gramm** Teilung. Kompakte, äußerst präzise Waage mit DMS Wägezelle, feinem Ziffernschritt, tropfwassergeschützt IP 54, mit **Edelstahlplattform**. Leicht zu transportieren durch seitliche Griffmulden, inclusive Klarsichtschutzhaube.

Wägeplattform : **330 x 240 mm** Wägebereich : **30 kg** Ziffernschritt : **1 g** LCD-Anzeige 25 mm hinterleuchtet, Taraausgleich, Brutto- oder Nettogewicht, Schutzart IP 54, Folientastatur mit akustischer Rückmeldung, Netzanschluss

230 V und Akkubetrieb, Akku mit internem Ladegerät.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	2-3 Tage
Tragkraft	30 kg
Wägebereich	30 kg
Teilung/Ziffernschritt	1 g
Eichfähig	nein
Schutzart	IP 54
Beschreibung	Tischwaage bis <>30 kg Tragkraft bei durchgehender 1 Gramm Teilung. Kompakte, äußerst präzise Waage mit DMS Wägezelle, feinem Ziffernschritt, tropfwassergeschützt IP 54, mit Edelstahlplattform. Leicht zu transportieren durch seitliche Griffmulden, inclusive Klarsichtschutzhaube. Wägeplattform: 330 x 240 mm Wägebereich: 30 kg Ziffernschritt: 1 g LCD-Anzeige 25 mm hinterleuchtet, Taraausgleich, Brutto- oder Nettogewicht, Schutzart IP 54, Folientastatur mit akustischer Rückmeldung, Netzanschluss 230 V und Akkubetrieb, Akku mit internem Ladegerät. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.