

Kontrollwaage/Tischwaage von 4 bis 15 kg, Ziffernschritt 0,2 bis 1 g

Product Images



Kurzbeschreibung

Tischwaage bis 15 kg Tragkraft, Teilung 0,2 bis 1 Gramm

Beschreibung

Tischwaage mit **4 kg** Tragkraft und **0,2 Gramm** Ziffernschritt. Vielseitig einsetzbare Tischwaage für nicht eichpflichtige Wägungen, z.B. als Zutatenwaage, Portionierwaage oder Kontrollwaage aus ABS Kunststoff (tropfwassergeschützt) mit Edelstahlplattform, 1 DMS Wägezelle, inklusive Klarsichtschutzhäube.

LCD-Anzeige 31 mm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, Tarausgleich, Brutto- oder Nettogewicht, Zählfunktion,

optisch-akustische Sollgewichtskontrolle im Wägebetrieb, Folientastatur mit Druckpunkt und akustischer Rückmeldung
Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung oder Netzanschluss 230 V (optional). Wägeplattform : **230 x 230 mm**
Wägebereich : **4 kg** Ziffernschritt : **0,2 g** lieferbar bis 15 kg Tragkraft in diversen Teilungen. Zubehör : zusätzliche
Klarsichtschutzhaube (VE 3 Stück), Steckernetzgerät 6 V/ 0,3 A mit 1,5 m Kabel.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	2-3 Tage
Tragkraft	4 kg bis max. 15 kg
Wägebereich	4 kg, 8 kg oder 15 kg
Teilung/Ziffernschritt	bei 4 kg = 0,2 Gramm Teilung, 8 kg = 0,5 Gramm und bei 20 kg = 1 Gramm
Eichfähig	nein
Schutzart	IP 54
Beschreibung	<p>Tischwaage mit 4 kg Tragkraft und 0,2 Gramm Ziffernschritt. Vielseitig einsetzbare Tischwaage für nicht eichpflichtige Wägungen, z.B. als Zutatenwaage, Portionierwaage oder Kontrollwaage aus ABS Kunststoff (tropfwassergeschützt) mit Edelstahlplattform, 1 DMS Wägezelle, inklusive Klarsichtschutzhaube.</p> <p>LCD-Anzeige 31 mm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, Taraausgleich, Brutto- oder Nettogewicht, Zählfunktion, optisch-akustische Sollgewichtskontrolle im Wägebetrieb, Folientastatur mit Druckpunkt und akustischer Rückmeldung Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung oder Netzanschluss 230 V (optional). Wägeplattform : 230 x 230 mm Wägebereich : 4 kg Ziffernschritt : 0,2 g lieferbar bis 15 kg Tragkraft in diversen Teilungen. Zubehör : zusätzliche Klarsichtschutzhaube (VE 3 Stück), Steckernetzgerät 6 V/ 0,3 A mit 1,5 m Kabel.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Zifferschritt	4 kg = 0,2 Gramm
----------------------	------------------

	8 kg = 0,5 Gramm
--	------------------

	15 kg = 1 Gramm
--	-----------------