

Tischwaage bis 3 kg, Ziffernschritt 1 g, Plattform 350 x 280, DMS-Wägezelle

Product Images



Kurzbeschreibung

Industriewaage als eichfähige Tischwaage mit **3 kg** Tragkraft, Teilung **1 g** (durchgehend), Wägeplattform 350 x 280 mm.

Beschreibung

Industriewaage als zuverlässige, äußerst präzise **Tischwaage** mit **Wägeplattform 350 x 280 mm**, einschließlich

Auswertegerät(Edelstahl IP 67), **3 kg** Tragkraft - **1 Gramm** Ziffernschritt. Integriertes Netzteil, Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform Edelstahl, 1 DMS Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung IP 67.

Auswertegerät mit LCD-Anzeige 25 mm hinterleuchtet mit Anzeige Brutto- und Nettogewicht, 10 frei gestaltbare Druckbelege, ca. 2 m Messkabel. Als Tisch-, Wand- (inclusive Wandbefestigungsset) oder Stativgerät einsetzbar.

1 x serielle Schnittstelle RS 232/V24 für Drucker oder zur Kommunikation mit angeschlossenem PC. Zubehör : **Eichung**, Gerätehalter zur Frontmontage, Wandhalterung stufenlos neigbar, Stativ 470 mm hoch, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker.

Zzgl. einmaliger Handlingspauschale für Montage von Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche
Tragkraft	3 kg
Wägebereich	3 kg
Teilung/Ziffernschritt	1 g
Eichfähig	ja
Schutzart	IP 67
Beschreibung	<p>Industriewaage als zuverlässige, äußerst präzise Tischwaage mit Wägeplattform 350 x 280 mm, einschließlich Auswertegerät(Edelstahl IP 67), 3 kg Tragkraft - 1 Gramm Ziffernschritt. Integriertes Netzteil, Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform Edelstahl, 1 DMS Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung IP 67. Auswertegerät mit LCD-Anzeige 25 mm hinterleuchtet mit Anzeige Brutto- und Nettogewicht, 10 frei gestaltbare Druckbelege, ca. 2 m Messkabel. Als Tisch-, Wand- (inclusive Wandbefestigungsset) oder Stativgerät einsetzbar. 1 x serielle Schnittstelle RS 232/V24 für Drucker oder zur Kommunikation mit angeschlossenem PC. Zubehör : Eichung, Gerätehalter zur Frontmontage, Wandhalterung stufenlos neigbar, Stativ 470 mm hoch, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker.</p> <p>Zzgl. einmaliger Handlingspauschale für Montage von Zubehör.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>