

Tischwaage bis 15 kg, Ziffernschritt bis 6 kg : 2 g, Plattform 350 x 280, DMS-Wägezelle

Product Images



Kurzbeschreibung

Industriewaage mit 15 kg Wiegebereich, eichfähig lieferbare Tischwaage mit Teilung 2 g bis 6 kg und 5 g ab 6 kg.

Beschreibung

Industriewaage mit 15 kg Wägebereich - zweigeteilter Ziffernschritt: 2 Gramm bis 6 kg und 5 g ab 6 kg Last.

Zuverlässige, in Deutschland hergestellte Tischwaage mit V2A-Wägeplattform im Format 350 x 280 mm, incl.

Auswertegerät (Edelstahl IP 67). Eingebautes Netzteil, einbrennlackierte Wägebrücke, DMS Wägezelle (eloxierte Aluminiumlegierung, IP 67).

Details zum Auswertegerät: LCD-Anzeige 25 mm hoch, hinterleuchtet - Anzeige Brutto- und Nettogewicht - 10 Druckbelege frei gestaltbar, ca. 2 m Messkabel - 1 serielle Schnittstelle RS 232/V24. Wahlweise als Tischgerät, mit Befestigungsset zur Wandmontage oder als Stativgerät einsetzbar.

Zubehöre: **Eichung**, Gerätehalterung (frontseitig) für die Zentrale, stufenlos neigbare Wandhalterung, Stativ 470 mm hoch, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker.

Dann **zzgl. einmaliger Handlingspauschale** für Montage von Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49047213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	2-3 Tage
Tragkraft	15 kg
Wägebereich	15 kg
Teilung/Ziffernschritt	2 g bis 6 kg, 5 g ab 6 kg
Eichfähig	ja
Schutzart	IP 67

Beschreibung	<p>Industriewaage mit 15 kg Wägebereich - zweigeteilter Ziffernschritt: 2 Gramm bis 6 kg und 5 g ab 6 kg Last. Zuverlässige, in Deutschland hergestellte Tischwaage mit V2A-Wägeplattform im Format 350 x 280 mm, incl. Auswertegerät (Edelstahl IP 67). Eingebautes Netzteil, einbrennlackierte Wägebrücke, DMS Wägezelle (eloxierte Aluminiumlegierung, IP 67).</p> <p>Details zum Auswertegerät: LCD-Anzeige 25 mm hoch, hinterleuchtet - Anzeige Brutto- und Nettogewicht - 10 Druckbelege frei gestaltbar, ca. 2 m Messkabel - 1 serielle Schnittstelle RS 232/V24. Wahlweise als Tischgerät, mit Befestigungsset zur Wandmontage oder als Stativgerät einsetzbar.</p> <p>Zubehöre: Eichung, Gerätehalterung (frontseitig) für die Zentrale, stufenlos neigbare Wandhalterung, Stativ 470 mm hoch, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker.</p> <p>Dann zzgl. einmaliger Handlingspauschale für Montage von Zubehör.</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.</p> <p>Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>
--------------	--