Tischwaage bis 30 kg, Ziffernschritt bis 15 kg : 5 g, Plattform 350 x 280, DMS-Wägezelle

Product Images

Kurzbeschreibung

Industriewaage bis 30 kg Wägebereich. Zweigeilter Ziffernschritt **5 g** *bis* **15 kg** und **10 g** *ab* 15 kg.

Beschreibung

Präzise Industriewaage mit **30 kg** Wägebereich und **5 Gramm** Ziffernschritt *bis* **15 kg** sowie **10 g** *ab* **15 kg** Last.

Tischwaage - in Deutschland hergestellt - mit **Wägeplattform** aus Edelstahl in den Abmessungen **350 x 280 mm**,

komplett mit Auswertegerät (Edelstahl IP 67). Incl. eingebautem Netzteil, einbrennlackierter Wägebrücke, DMS Wägezelle (eloxierte Aluminiumlegierung, IP 67).

Technische Details zur Auswerteeinheit:

- LCD-Anzeige 25 mm hoch, hinterleuchtet
- Anzeige Brutto- und Nettogewicht
- 10 (flexibel gestaltbare) Druckbelege
- ca. 2 m Messkabel
- 1 serielle Schnittstelle RS 232/V24
- wahlweise als Tischgerät, Wandgerät (incl. Befestigungsset) oder als Stativgerät

Verfügbare Optionen: **Eichung**, Gerätehalterung (frontseitig) für das Auswertegerät, stufenlos neigbare Wandhalterung, 470 mm hohes Stativ, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker.

Dann **zzgl. einmaliger Handlingspauschale** für Montage von Zubehör.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 1 Woche
Tragkraft	30 kg
Wägebereich	30 kg
Teilung/Ziffernschritt	5 g bis 15 kg, 10 g ab 15 kg
Eichfähig	ja
Schutzart	IP 67
Beschreibung	**Präzise Industriewaage** mit **30 kg** Wägebereich und **5 Gramm** Ziffernschritt *bis* **15 kg** sowie **10 g** *ab* **15 kg** Last. **Tischwaage** - in Deutschland hergestellt - mit **Wägeplattform** aus Edelstahl in den Abmessungen **350 x 280 mm**, komplett mit Auswertegerät (Edelstahl IP 67). Incl. eingebautem Netzteil, einbrennlackierter Wägebrücke, DMS Wägezelle (eloxierte Aluminiumlegierung, IP 67). Technische Details zur Auswerteeinheit: • LCD-Anzeige 25 mm hoch, hinterleuchtet • Anzeige Brutto- und Nettogewicht • 10 (flexibel gestaltbare) Druckbelege • ca. 2 m Messkabel • 1 serielle Schnittstelle RS 232/V24 • wahlweise als Tischgerät, Wandgerät (incl. Befestigungsset) oder als Stativgerät Verfügbare Optionen: **Eichung**, Gerätehalterung (frontseitig) für das Auswertegerät, stufenlos neigbare Wandhalterung, 470 mm hohes Stativ, Schnittstellenkabel 2,4 m, Drucker. Dann **zzgl. einmaliger Handlingspauschale** für Montage von Zubehör. **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.